



VELUX®



Meer
daglicht
Meer
wooncomfort
Minder
energieverbruik

Maak kennis met onze
nieuwe generatie
energiezuinige
dakramen





Meer
daglicht
Meer
wooncomfort
Minder
energieverbruik

Nieuwe generatie!

Isoleer uw dak met daglicht en frisse lucht



Meer daglicht

Daglicht is goed voor zowel uw lichaam als uw geest. Hoe meer daglicht we krijgen, hoe gezonder we zijn. Het nieuwe VELUX dakraam zorgt voor meer daglicht dan ooit tevoren! Het glasoppervlak van de nieuwe generatie VELUX dakramen is bij een gelijk dakraamformaat tot wel 18% groter dan de vorige generatie dakramen.



Meer wooncomfort

Een huis is comfortabel als het een gezonde, veilige en prettige atmosfeer heeft. Het nieuwe VELUX dakraam zorgt voor een beter klimaat in huis door toevoer van daglicht & frisse lucht, comfortabele bediening en zo min mogelijk onderhoud. Uw leven wordt gewoon comfortabeler met VELUX.



Minder energieverbruik

De nieuwe generatie VELUX dakramen overtuigt met optimale isolatie en een verhoogde toetreding van zonnewarmte in het stookseizoen. Deze eigenschappen gecombineerd zorgen voor een uitstekende energiebalans.

ThermoTechnology™



Standaard wit afgelakt hout

Modern, licht, optimale afstemming op het interieur, minder onderhoud: zomaar enkele voordelen van de kleur wit. Daarom levert VELUX vanaf heden al haar dakramen standaard wit afgelakt.



Meer
daglicht
Meer
wooncomfort
Minder
energieverbruik

De nieuwe standaard!
Alle grenenhouten dakramen
zijn standaard wit afgelakt



Alle grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 2012 FSC gecertificeerd. Het Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal netwerk dat het verantwoorde-lijk gebruik van de wereldbossen promoot.

De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de eerste die met de nieuwe voorschriften van FSC gingen werken. Een deel van onze dakramen wordt geproduceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.

Tot wel
18 %
meer
glasoppervlak

Meer daglicht

**Slimmer ontwerp. Meer glasoppervlak.
Meer lichtinval.**

Het glasoppervlak van de nieuwe generatie VELUX dakramen is bij een gelijk dakraamformaat tot wel 18% groter dan de vorige generatie dakramen. Dit resultaat is bereikt door vroeg in het ontwerp de positie van de ventilatieklep te optimaliseren en het draaiend gedeelte zo slank mogelijk te houden. Dat betekent meer lichtinval en meer toetreding van zonnewarmte tijdens het stookseizoen. Hoe groter het glasoppervlak, des te meer zonnewarmte er door het dakraam de ruimte kan binnenkomen.



Vorige generatie



Nieuwe generatie



Meer toetreding van
zonnewarmte mogelijk

Meer
daglicht
Meer
wooncomfort
Minder
energieverbruik



Meer wooncomfort

VELUX INTEGRA® bedieningstabelt. Modern design. Gebruiksgemak. Stille motor.

De nieuwe elektrische VELUX INTEGRA® dakramen worden bediend met een innovatieve bedieningstabelt met touchscreen. Hiermee bedient u op eenvoudige wijze alle VELUX producten. Dankzij slimme (voorgeprogrammeerde) functies is het binnenklimaat met het grootste gemak te reguleren.

Bovendien is de motor voor het openen en sluiten van de nieuwe op afstand bedienbare dakramen tot wel 75% stiller ten opzichte van voorgaande generaties motoren. U kunt dus genieten van de rust in uw kamer, ongeacht of de dakramen openen of sluiten.



**De nieuwe op afstand bedienbare VELUX INTEGRA® dakramen hebben een nage-
noeg geruisloze motor.**



Het eigentijdse design van de nieuwe VELUX INTEGRA® bedieningstabelt past perfect in de woonkamer.



De touchscreen van de bedieningstabelt zorgt voor een intuïtieve bediening van uw INTEGRA® dakraam.

Meer
daglicht
Meer
wooncomfort
Minder
energieverbruik

en

ThermoTechnology™

Geoptimaliseerde thermische isolatie
dankzij VELUX ThermoTechnology™

Alle grenenhouten dakramen
zijn standaard wit afgelakt

Minder energieverbruik

ThermoTechnology™. Innovatieve toepassingen van hoogwaardige isolatiematerialen. Verdiepte inbouw. Betere U-waarden.

Daglicht en zonnewarmte zijn gratis energiebronnen die altijd beschikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze bronnen op de juiste momenten, kunt u (zeker in de winter) uw energieverbruik beperken en uw energierekening verlagen. De nieuwe generatie VELUX dakramen helpt u daarbij.

Groter glasoppervlak

Om te profiteren van daglicht en zonnewarmte, moet u er eerst voor zorgen dat deze uw kamer bereiken. VELUX dakramen hebben door het herpositioneren van de bedieningsgreep en zo slank mogelijke profielen 18% meer glasoppervlak in vergelijking met voorgaande generaties VELUX dakramen. Hoe groter het glasoppervlak, des te meer de zonnewarmte uw kamer kan verwarmen in het stookseizoen.

ThermoTechnology®

Daarnaast moet deze warmte ook in huis blijven. ThermoTechnology® is een nieuw isolerend systeem met exceptioneel hoge isolerende waarden. Dankzij deze thermische isolatie in het dakraam zelf, minimaliseert u het verlies van warmte via het dakraam en blijft de warmte in huis.

De nieuwe generatie VELUX dakramen helpt u besparen op uw energieverbruik en energierekening. Dat is beter voor ons milieu en uw portomonnee.



Diverse toepassingen van ThermoTechnology™ isolatiemateriaal



Alle grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 2012 FSC gecertificeerd. Het Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal netwerk dat het verantwoordelijk gebruik van de werelddbossen promoot.

De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de eerste die met de nieuwe voorschriften van FSC gingen werken. Een deel van onze dakramen wordt geproduceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.

Waarom wit afgelakt grenenhout?

Modern. Licht. Optimale afstemming op het interieur. Minder onderhoud.

WIT: de nieuwe standaard

Daar waar onze vorige generaties grenenhouten dakramen nog standaard blank afgelakt waren, zijn deze bij de nieuwe generatie standaard wit afgelakt. Hierdoor sluiten de dakramen perfect aan op uw interieur.

De nieuwe generatie witte dakramen is 100% dekkend afgewerkt in de kleur NCS S 0500-N (te vergelijken met RAL 9016). Na de montage hoeft er dus geen kwast meer aan te pas te komen.

De voordelen van wit afgelakt

De nieuwe generatie wit afgelakte grenenhouten VELUX dakramen hebben drie behandelingen ondergaan, met als laatste een dekkende witte verf op waterbasis. Tevens zorgen deze drie lagen ervoor dat de reguliere onderhoudscyclus van de nieuwe generatie wit afgelakte grenenhouten dakramen maar liefst met een factor 2 verlengd wordt ten opzichte van blank afgelakte dakramen. Wit past dus niet alleen beter in ieder interieur. Het zorgt er ook nog eens voor dat er minder onderhoud nodig is aan uw dakraam.





Alle grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 2012 FSC gecertificeerd. Het Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal netwerk dat het verantwoordelijk gebruik van de wereldbossen promoot.

De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de eerste die met de nieuwe voorschriften van FSC gingen werken. Een deel van onze dakramen wordt geproduceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.


De nieuwe generatie dakramen

Een kort overzicht van de nieuwe eigenschappen

De nieuwe generatie VELUX dakramen legt de lat nog hoger op het gebied van daglichttoetreding, wooncomfort en energieverbruik. Hoe we dit gedaan hebben? Op deze pagina geven we u een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen aan onze nieuwe generatie VELUX dakramen.



De elektrisch te openen VELUX INTEGRA® dakramen (op netstroom of zonne-energie) worden geleverd met de nieuwe VELUX bedieningstablet. Uw elektrische dakraam is hiermee nog makkelijker en veiliger te bedienen en te programmeren. Gebleven is het io-homecontrol® bedieningssysteem, zodat u met de bedieningstablet ook io-homecontrol® producten van andere fabrikanten kunt bedienen.



Alle elektrisch te bedienen VELUX INTEGRA® dakramen zijn standaard voorzien van een regensensor. Deze regensensor sluit uw dakraam bij de eerste druppels regen. Zo blijft uw interieur droog, zelfs als u zelf niet thuis bent.



Alle grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 2012 FSC gecertificeerd. Het Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal netwerk dat het verantwoordelijk gebruik van de wereldbossen promoot.

De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de eerste die met de nieuwe voorschriften van FSC gingen werken. Een deel van onze dakramen wordt geproduceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.



1 Alle grenenhouten VELUX dakramen worden standaard wit afgelakt. Dit past beter bij uw interieur, zorgt voor minder onderhoud en reflecteert het daglicht verder uw kamer in.



2 Het glasoppervlak is bij een gelijk dakraamformaat tot wel 18% groter dan de vorige generatie dakramen. Meer daglichttoetreding, minder stookkosten in het stookseizoen.



3 Het nieuwe ontwerp van de bedieningshandgreep zorgt er mede voor dat de bediening van het dakraam nog comfortabeler, stiller en ergonomischer is.



4 De zijlijsten van het nieuwe dakraam zijn klikbaar. Hierdoor is het oppervlak glad en strak, wat het design van het dakraam aan de buitenzijde ten goede komt.



5 Elk dakraam is voorzien van montageblokjes voor VELUX raamdecoratieproducten. Hierdoor zijn VELUX raamdecoratieproducten in een handomdraai te monteren.

Pick & Click!®




6 In alle dakramen van de nieuwe generatie zijn nieuwe isolatie-elementen toegevoegd. Dit ThermoTechnology™ materiaal optimaliseert de thermische isolatie in het dakraam en kozijn.

Wist u dat u 90% van uw tijd binnen doorbrengt?

Daglicht en frisse lucht zijn de belangrijkste ingrediënten voor een gezond en comfortabel klimaat in huis. Een licht, goed geventileerd interieur is behagelijk en u beperkt het aantal schadelijke allergenen tot het absolute minimum. Onderzoek heeft aangetoond dat deze factoren cruciaal zijn voor een fysiek en emotioneel gevoel van welbehagen.

Welkom in uw favoriete kamer.

Welkom in uw favoriete kamer. Wandel door de verschillende kamers en ervaar hoe eenvoudig het is om daglicht en frisse lucht in uw huis toe te laten. Natuurlijk stelt ieder type kamer zijn eigen eisen om optimaal in te kunnen werken, wonen of spelen. VELUX biedt u voor iedere wens de juiste daglichtoplossing. Lees dus snel verder en ontdek hoe u van iedere kamer in huis uw favoriete ruimte kunt maken. Kiezen wordt bijna onmogelijk.



Slaapkamer

Ontspan op bed in de zon, laat 's nachts frisse lucht binnen en komt tot rust na een drukke dag.

16



Woonkamer

Creëer een open, lichte en uitnodigende familiekamer met een fantastisch uitzicht.

20



Badkamer

Ventilatie en natuurlijk licht maken van iedere douchebeurt of badsessie een genot.

24



Keuken

Daglicht en ventilatie zijn de perfecte ingrediënten voor ieder gerecht.

28



Kinderkamer

Zorg voor een gezonde, frisse omgeving waarin uw kinderen kunnen spelen en slapen.

32



Werkkamer

Ieder project wordt een groot succes als uw werkomgeving voldoende daglicht, frisse lucht en uitzicht heeft.

34



Trappenhuis

Breng daglicht in elke hoek van uw woning.

36

Planning

Zes eenvoudige stappen naar uw eigen VELUX daglichtoplossing.

40



Wat een fantastische ochtend

De perfecte slaapkamer is een oase van rust. Het is een plek waar je helemaal jezelf kan zijn, ver weg van alle hectiek van het dagelijkse leven. Zo kunt u zich iedere nacht opnieuw opladen voor een nieuwe dag vol uitdagingen en concentratie. Het enige dat u daarvoor nodig heeft is een perfect woonklimaat.

Ons recept voor een geweldige slaapkamer is heel eenvoudig: voldoende daglicht, frisse lucht, warmte en uitzicht. VELUX dakramen zorgen ervoor dat u alle ingrediënten in uw slaapkamer heeft om helemaal tot rust te komen. Vul de dakramen aan met de juiste raamdecoratie, zonwering, insectenhor en/ of rolluik en uw slaapkamer is helemaal in balans. Een plek waar u kunt slapen en ontspannen. Een plek waar u fit en vol energie de dag kunt beginnen.



Slaapkamer
velux.nl/slaapkamer



Alle grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 2012 FSC gecertificeerd. Het Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal netwerk dat het verantwoordelijk gebruik van de wereldbossen promoot.

De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de eerste die met de nieuwe voorschriften van FSC gingen werken. Een deel van onze dakramen wordt geproduceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.



Getoonde oplossing vanaf

€ 4.200,00

excl. montage, incl. BTW





Word wakker met een glimlach

Slaapt u graag met geopende dakramen? Of geeft u de voorkeur aan een cocon van complete duisternis en stilte. Iedereen slaapt op zijn eigen manier. Daarom biedt VELUX producten aan die aan alle wensen kunnen voldoen. Zo kunt u uw perfecte slaapkamer maken.

Een comfortabele slaapkamer is een slaapkamer waarin u zich kunt afsluiten van de buitenwereld. De kamer mag niet te warm, maar zeker ook niet te koud zijn. Regent of stormt het buiten? Dan mogen deze geluiden niet te nadrukkelijk het interieur binnendringen. Schijnt de zon en heeft u behoefte aan een donkere slaapkamer? Een verduisterend rolgordijn of rolluik zorgt ervoor. U heeft de controle over wat er tot uw slaapkamer doordringt.

Wilt u nog meer comfort en gemak? Dan biedt VELUX u de VELUX INTEGRA® dakramen. Dit zijn dakramen op netstroom of zonne-energie die u met één vinger kunt bedienen via de unieke bedieningstablet. Bovendien zijn er in de bedieningstablet een aantal programma's beschikbaar die u nog meer comfort en gemak garanderen. Gebruik bijvoorbeeld het "goedemorgen" programma, waarmee 's morgens automatisch uw raamdecoratie geopend wordt. De zon wordt zo uw wekker.

En hebben we het al over het ontwerp van het dakraam gehad? Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking graag witte dakramen in het interieur integreert. Alle grenenhouten VELUX dakramen worden daarom standaard wit afgelakt geleverd.



De VELUX INTEGRA® bedieningstablet bedient u intuïtief via het touch-screen en heeft nuttige voorgeprogrammeerde programma's.



Regengeluid
reductie

Het nieuwe VELUX dakraam met regengeluiddempende kwaliteiten reduceert het contactgeluid van regen met wel 50% en zorgt voor een stiller interieur.



Plan wanneer u wakker wordt, ventileert, de zon toelaat of juist weert via de nieuwe VELUX INTEGRA® bedieningstablet. Hier houden de rolluiken in de zomer de warmte automatisch buiten, terwijl u toch ventileert.



Ventilatie

- De unieke, smaakvol vormgegeven bedieningsgreep functioneert ook als ventilatieklep. Zo kunt u ventileren, zelfs als het dakraam zelf gesloten is.
- Plan wanneer uw woning geventileerd wordt met de bedieningstablet van de VELUX INTEGRA® dakramen.



Efficient met energie

- Goed isolerende, hoogwaardige beglazing beperkt het verlies van warmte tot het minimum
- De netstructuur van buitenzonweringen zorgt ervoor dat uw zolder niet te warm wordt
- VELUX verduisterende rolgordijnen, Energie Comfort gordijnen en combi plissé gordijnen verhogen de isolerende waarde van uw dakraam
- Rolliuken zorgen voor zowel perfecte warmtewering als isolatie tegen de kou in de winter.
- Met de VELUX INTEGRA® bedieningstablet ventileert u op de juiste wijze, houdt u uw zolder koel in de zomer en gebruikt u de warmte van de zon in de winter om uw zolder te verwarmen.



Controle over uw VELUX producten

- De producten op netstroom of zonne-energie worden standaard geleverd met een VELUX bedieningstablet.
- Producten op zonne-energie maken gebruik van daglicht als energiebron. U heeft geen stopcontact nodig om uw product te kunnen bedienen.
- U kunt uw VELUX INTEGRA® producten vanuit iedere kamer in huis bedienen.
- Alle VELUX INTEGRA® producten zijn voorzien van een regensensor. Zo sluiten uw dakramen bij de eerste regendruppels en blijft uw interieur droog.



Zonwering & raamdecoratie

- VELUX verduisterende rolgordijnen verduisteren uw kamer zo goed als volledig.
- Combineer plissé gordijnen met verduisterende rolgordijnen en krijg optimale controle over de kleur, scherppte en hoeveelheid daglicht die uw interieur beroert.
- Met VELUX buitenzonweringen houdt u de warmte van de zon in de zomer buiten.



Geniet van een middagdutje overdag met de verduisterend rolgordijnen en houdt uw kamer koel met VELUX buitenzonweringen.

Heeft u een plat dak? Ook dan heeft VELUX een daglicht & ventilatie oplossing voor u. Denk bijvoorbeeld aan de VELUX lichtkoepel, de daglichtbox of de daglichtspot voor het platte dak.





Woonkamer

Welkom in uw geweldige interieur

Of u nu gasten ontvangt, tijd met uw gezin doorbrengt of simpelweg wilt ontspannen voor de televisie: uw woonkamer is het hart van uw huis. Deze ruimte moet een thuis zijn. Een comfortabele plek waar u uzelf bent en de waan van de dag achter u kan laten. Een ruimte met veel daglicht, frisse lucht en zicht op uw leefomgeving.

Monteer VELUX dakramen in uw woonkamer en u zal ervaren dat uw kamer op slag één van de prettigste ruimtes is om te verblijven. Daglicht reikt tot in elke hoek, u heeft een fantastisch uitzicht en door op de juiste manier te ventileren blijft het klimaat in de kamer aangenaam.

De slanke profielen, de ergonomisch ontworpen bedieningsgreep, de innovatieve bedieningstablet: alles past bij elkaar. Tel daarbij op dat alle grenenhouten VELUX dakramen standaard wit afgelakt worden en het is duidelijk: VELUX dakramen passen qua ontwerp in ieder interieur.



Woonkamer
velux.nl/woonkamer



Alle Grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 2012 FSCgecertificeerd. Het Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal netwerk dat het verantwoordelijk gebruik van de wereldbossen promoot.

De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de eerste die met de nieuwe voorschriften van FSC gingen werken. Een deel van onze dakramen wordt geproduceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.



Getoonde oplossing vanaf

€ 2.000,00

excl. montage, incl. BTW





Dakraam buiten handbereik? Open het met één druk op de knop van de bedieningstablet.

Fantastische ideeën voor het hart van uw woning

De woonkamer: u brengt er vele uren per dag door. Daarom is het belangrijk dat de woonkamer u een comfortabel gevoel geeft. Het gevoel dat u er thuis bent. Daglicht, frisse lucht en contact met de buitenwereld zijn hierbij heel belangrijk. Ze zorgen voor een open ruimte, een ruimte met een gezond binnenklimaat waar u zich behagelijk kunt voelen.

Wilt u een ongehinderd uitzicht? Pas dan een VELUX uitzettuimelvenster toe. Deze dakramen scharnieren aan de bovenzijde in plaats van in het midden, zodat u onder het uitslaande gedeelte kunt staan. Plaatst u meubels onder het dakraam? Kies dan voor VELUX tuimelvensters, waarbij het draaiend gedeelte in het midden scharniert. Voor meer comfort kunt u ook de INTEGRA® dakramen kiezen. Hierbij opent u de dakramen met één druk op de knop van de bedieningstablet.

Daglicht zorgt voor een open en ruime uitstraling van uw woonkamer. Maar soms heeft u de behoefte om het daglicht te verzachten of zelfs compleet buiten te sluiten. Dat kan met VELUX raamdecoratie. En om te kunnen genieten van frisse lucht zonder het gezoem van insecten, kunt u ook een VELUX insectenhor toepassen. En alles kan achteraf gemonteerd worden.

Voorkomen dat uw huiskamer enorm opwarmt, zonder elektrisch te koelen? Pas dan een VELUX buitenzonwering of rolluik toe op uw dakraam. Met een buitenzonwering reduceert u de ongewenste zonnewarmte met wel 90%, zonder uw uitzicht te verliezen. En met een rolluik sluit u de zonnestralen geheel buiten.



Optimale ventilatie? Monteer meerdere dakramen naast en boven elkaar. Zo creëert u het schoorsteeneffect waarmee warme, vochtige lucht eenvoudig vervangen wordt door droge, zuurstofrijke lucht.



VELUX Energie Comfort gordijnen verbeteren de isolerende kwaliteiten van uw VELUX dakraam.



Onderhoud

- Alle grenenhouten VELUX dakramen worden standaard wit afgelakt geleverd. Hierdoor wordt de reguliere onderhoudscyclus met factor 2 verlengd.



Zonwering & raamdecoratie

- VELUX raamdecoratie is beschikbaar in een ruime keuze aan kleuren en dessins. Er is voor ieder interieur een kleur of dessin beschikbaar.
- VELUX buitenzonwering blokkeert de ongewenste zonnewarmte voordat het door het glas van het dakraam komt. U behoudt wel uw uitzicht dankzij de netstructuur van het product.
- Rolliiken bieden perfecte warmtewering, verhogen de isolerende werking van het dakraam en verminderen contactgeluid van regen of hagel.



Bedieningsopties

- Wilt u meer comfort? Kies dan voor VELUX INTEGRA® dakramen (op netstroom of zonne-energie).
- Met de bedieningstabelt van VELUX INTEGRA® dakramen kunt u overal in huis uw dakramen en raamdecoratie openen en sluiten.
- Met de voorgeprogrammeerde programma's voorkomt u dat uw huis te warm wordt en uw meubels verkleuren.



Ventilatie

- Voor optimale ventilatie van uw woning kunt u het beste een dakraam aan beide zijden van het dak of boven elkaar monteren. Zo krijgt u een optimale luchtcirculatie in uw kamer.
- De bedieningsgreep doet tevens dienst als ventilatieklep. Door deze één klik te openen kunt u ventileren, zelfs als het dakraam zelf gesloten is.



Zijn de dakramen door opklimbaarheid bereikbaar na montage? Kies dan voor de VELUX dakramen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Deze dakramen zijn getest volgens de NEN 5096 norm en voldoen aan weerstandsklasse 2. Ze komen hierdoor in aanmerking voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.



VELUX INTEGRA® dakramen worden standaard geleverd met een bedieningstabelt. Deze tablet is voorzien van een aantal automatische programma's, waarmee u optimale controle heeft over het klimaat in uw woning.





Badkamer

Een ontspannen start van iedere dag

Uw dag start pas echt in de badkamer. Want wakker wordt u pas na een verkwikkende douche of ontspannen bad. Ook in de badkamer is goed (dag)licht onmisbaar om bijvoorbeeld te kunnen scheren, op te maken of het haar in model te brengen. VELUX dakramen brengen daglicht in uw badkamer, voeren warme vochtige lucht af en laten frisse, zuurstofrijke lucht binnen. Zo voorkomt u dat uw badkamer bevolkt wordt door allerlei kwalijke allergenen en schimmels en houdt u het binnenklimaat gezond.

Privacy is cruciaal voor een badkamer. Gelukkig levert VELUX privacy glas (difuus glas/melkglas), raamdecoratie en rolluiken waarmee uw privacy gegarandeerd is. Zo kunt u onbezorgd uw dag beginnen of juist beëindigen.



Badkamer
velux.nl/badkamer

Getoonde oplossing vanaf

€ 1.000,00

excl. montage, incl. BTW





Baden in daglicht

VELUX dakramen brengen daglicht, frisse lucht en een comfortabel gevoel in iedere badkamer. Daarnaast is het belangrijk dat u zich geen zorgen hoeft te maken over het onderhoud aan uw dakramen. Daarom levert VELUX u, naast de standaard wit afgelakte dakramen, ook een serie wit afgelakte, vochtbestendige VELUX dakramen voor vochtige ruimten. Voor extra privacy en een stijlvol beeld ook privacyglas (melkglas/difuus glas) en aluminium jaloezieën. Hiermee kunt u de buitenwereld buiten sluiten, de invalshoek en de hoeveelheid daglicht perfect reguleren.

Wist u dat u met VELUX dakramen de vochtige lucht na het douchen eenvoudig kunt afvoeren? Zowel de tuimelvensters als uitzettuimelvensters zijn voorzien van een vensterbrede bedieningsgreep aan de bovenzijde. Deze bedieningsgreep doet tevens dienst als ventilatieklep. Klik hem één stand open en u ventileert zonder het dakraam zelf te openen. Zo blijft het klimaat in uw badkamer aangenaam en vrij van schadelijke allergenen en schimmels.

Wilt u vanuit uw badkuip uw dakraam elektrisch kunnen openen? Kies dan voor INTEGRA® dakramen van VELUX. Ze zijn verkrijgbaar op netstroom of zonne-energie. Met de unieke en makkelijk te bedienen VELUX bedieningsgastablet opent en sluit u uw dakraam, jaloezie, rolluik of buitenzonwering met één druk op de knop vanuit uw badkuip. Uw badkamer verandert op slag in een ware spa.



Dakraam voor vochtige ruimten



Dakraam, grenenhout, wit afgelakt

Dakramen voor vochtige ruimten

Deze dakramen beschikken over een met warmte behandelde houten kern, met daaromheen een naadloze, wit afgelakte en vochtbestendige afwerklaag van polyurethaan. Het onderhoud wordt tot het minimum beperkt en de witte kleur staat fris, hygiënisch en smaakvol in iedere badkamer.



Daglicht in uw inpanidige badkamer?
Dat kan met de VELUX daglichtspot.



Heeft u een badkamer direct onder een plat dak? Met de VELUX licht-
koepel heeft u vanuit uw badkuip direct zicht op de sterren of de zon!



Bedieningsopties

- Wordt uw nieuwe dakraam buiten handbereik gemonteerd? Kies dan voor de VELUX INTEGRA® dakramen op zonne-energie of netstroom.
- De regensensor op de elektrische VELUX INTEGRA® dakramen sluiten het dakraam bij de eerste druppels regen en houden uw interieur droog.



Zonwering & raamdecoratie

- Geef kleur en stijl aan uw badkamer met de jaloezieën van VELUX. Ze zorgen voor privacy en optimale controle over daglicht.
- Houdt uw badkamer lekker koel in de zomer met een VELUX buitenzonwering.



Ventilatie

- Onze unieke bedieningsgreep doet ook dienst als ventilatieklep. Klik de klep één stand open en u ventileert zonder het raam zelf te openen.
- Met VELUX INTEGRA® dakramen kunt u vooraf programmeren wanneer u wilt ventileren.
- U kunt VELUX dakramen zelfs openen als u de raamdecoratie, insectenor en zonwering in gebruik heeft.
- Gebruik de "Quick ventilation" knop om kort (15 minuten) te ventileren met één druk op de knop.



Programmeer zelf uw dakramen en laat ze ventileren op het tijdstip dat u het beste uitkomt. U heeft de controle met de VELUX bedieningstafel.



Perfect voor vochtige ruimten zoals badkamers: de wit afgelakte, onderhoudsarme dakramen en VELUX jaloezieën.





Keuken

De mooiste ingrediënten

De keuken is één van de drukste ruimtes in huis. Je bereidt er de maaltijden, eet er, wast er af, hebt er goede gesprekken rond de keukentafel. Omdat er zoveel activiteiten in de keuken plaats vinden, is het belangrijk dat er veel daglicht is, dat er goed geventileerd kan worden en dat de keuken een open en welkome sfeer biedt. Hoe kun je dat beter bereiken dan met veel dakramen?

Het bereiden van maaltijden gaat gepaard met snijwerk, veel vocht, warmte en geurige ingrediënten. Goed licht op het werkblad en voldoende afvoer van vochtige lucht is belangrijk om de bereiding van een maaltijd te laten slagen. Daglicht & ventilatie zijn belangrijke ingrediënten. VELUX dakramen zorgen al meer dan 70 jaar voor daglicht, frisse lucht en meer comfort in iedere kamer. Dus waarom niet in uw keuken?



Keuken
velux.nl/keuken

Getoonde oplossing vanaf

€ 1.000,00

excl. montage, incl. BTW







Een snufje daglicht en ventilatie toevoegen

Een daglichtsysteem (koppeling van meerdere dakramen) kan wonderen doen voor ieder gerecht dat u bereidt. Waarom? Omdat u hierdoor voldoende daglicht heeft op uw werkblad. Zo kunt u de ingrediënten veilig snijden, mixen en kneden. Daarnaast wordt warme, vochtige lucht snel afgevoerd en maakt het de keuken open, warm en gezellig voor iedereen. U krijgt goede gesprekken rond de keukentafel, de geur van vers bereid voedsel bereikt uw neus. Is dat niet waarom de keuken vaak de gezelligste ruimte in huis is?

De keuken is vaak de centrale ruimte in huis. De plek waar u eet, tijd doorbrengt met uw gezin, kookt en nageniet van een goede maaltijd. Bij het snijden van de ingrediënten is het belangrijk dat u goed licht heeft op uw werkblad. Zo voorkomt u dat u zich in de vingers snijdt of uw ingrediënten door elkaar haalt. En om vocht en geurtjes snel af te voeren, kunt u met VELUX dakramen eenvoudig ventileren. U hoeft alleen de bedieningsgreep één klik te openen.

Wilt u het daglicht verzachten, de invalshoek aanpassen of buiten sluiten? Onze raamdecoratie biedt u een ruime keuze. Denk bijvoorbeeld aan onze jaloezieën. De aluminium lamellen kunt u qua richting en positie in het dakraam veranderen. Zo heeft u optimale controle over het binnenvallende daglicht.



Met insectenhorren kunt u ventileren zonder daarbij uw maaltijd te laten verstoren door ongewenste insecten.



Zelfs in keukens met een plat dak kunt u daglicht op uw werkblad krijgen.
Met de VELUX lichtkoepel komt daglicht ook onder het platte dak.



Een set VELUX dakramen maakt van uw keuken een warme, open en ruime ruimte waarin iedereen zich welkom voelt.



Energie-efficiënt

- De VELUX buitenzonwering behoudt dankzij de netstructuur uw uitzicht, maar houden de warmte buiten in de zomer.
- Op de juiste wijze ventileren reduceert de noodzaak voor mechanische ventilatie tot het minimum. Geurtjes en vochtige lucht worden zo snel op natuurlijke wijze afgevoerd.



Bedieningsopties

- Kies VELUX INTEGRA® dakramen op net-stroom of zonne-energie voor meer comfort en gemak.
- Open uw dakramen met één druk op de knop en ventileer alle (nare) kookluchtjes en het overschot aan vocht weg.



Zonwering & raamdecoratie

- Optimale controle over de richting en hoeveelheid binnentredend daglicht? Met VELUX jaloezieën.
- U kunt elektrisch te bedienen raamdecoratie, zonwering en rolluiken monteren in uw dakramen.



Ventilatie

- Eenvoudig uw keuken ventileren en de stoom, warmte en geurtjes afvoeren? Met VELUX dakramen doet u dat op natuurlijke en energie- zuinige wijze.
- Plaats twee dakramen tegen over of onder elkaar om een ideale luchtcirculatie te krijgen.

VELUX raamdecoratie geeft u optimale controle over de hoeveelheid daglicht die uw keuken betreedt.





Verlicht de speelplaats van uw kind

Elk kind profiteert van een ruime slaapkamer die gevuld wordt met daglicht en frisse lucht. Laat ze groeien in het zonlicht. Laat ze veilig spelen en prikkel hun fantasie met een fantastisch uitzicht.

Wist u dat ventilatie heel belangrijk is voor de gezondheid van uw kind? Door goede ventilatie van hun kamer voert u vochtige, warme lucht met allergenen en schimmels af. De droge en zuurstofrijke lucht die ervoor in de plaats komt is gezonder en bevordert hun prestaties. Met VELUX dakramen zorgt u ervoor dat uw kinderen een eigen, comfortabele plek in huis hebben om te spelen, huiswerk te maken, te slapen en uitgerust wakker te worden. Dat wilt u toch ook?



Alle Grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 2012 FSC gecertificeerd.

Het Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal netwerk dat het verantwoordelijk gebruik van de wereldbossen promoot.

De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de eerste die met de nieuwe voorschriften van FSC gingen werken. Een deel van onze dakramen wordt geproduceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.

Spelen, slapen of huiswerk maken

Groeien, leren, slapen, spelen: voor alle activiteiten van uw kind is het belangrijk dat het in een veilige, gezonde en comfortabele omgeving gebeurt. Met VELUX dakramen weet u zeker dat aan die voorwaarde voldaan wordt. De kamer zal baden in daglicht, voldoende frisse lucht bevatten en uw kind kan genieten van een fantastisch uitzicht.

Heeft uw kind last van het getik van regen of hagel op het dakraam? Pas dan een regengeluiddempend dakraam toe en uw kind zal 's nachts heerlijk doorslapen.

In de zomer kan een kinderkamer flink opwarmen. Met een VELUX buitenzonwering voorkomt u dat zonder dat het uitzicht verloren gaat. Uw kind kan zijn huiswerk maken zonder dat de warmte de concentratie verstoort.

Daarnaast kunt u het daglicht zo goed als totaal buitensluiten met een verduisterend rolgordijn of Energie comfort gordijn. Zo kan uw zoon of dochter rustig een middagdutje doen of lekker uitslapen in het weekend. Bovendien verhogen deze producten de isolerende kwaliteiten van uw dakraam, zodat de warmte in de winter binnen blijft en u bespaart op uw stookkosten. Ideaal toch?



Binnenklimaat

- Ons nieuwe regengeluiddempend dakraam zorgt voor een goede nachtrust van uw kind, zelfs als het regent of hagelt.
- Daglicht is het beste licht om te spelen, lezen, huiswerk te maken.
- Wordt de kamer te warm? Monteer een VELUX buitenzonwering en de kamer blijft lekker koel.



Zonwering & raamdecoratie

- Met een verduisterend rolgordijn plus plissé combineert u verduistering met het verzachten van daglicht in één product.
- Het VELUX INTEGRA®'s "Goede Nacht" programma zorgt ervoor dat uw raamdecoratieproduct 's avonds automatisch sluit en u de privacy biedt die u nodig heeft om lekker te kunnen slapen.
- Het Energie Comfort Gordijn is niet alleen smaakvol vorm gegeven. Het houdt in de winter ook de warmte in kamer. Zo bespaart u met uw gordijn op uw stookkosten.



Ventilatie

- Daglicht en frisse lucht is gezond voor de groei van uw kind en zorgt ervoor dat uw kind zich goed kan concentreren.
- Ventileren wordt eenvoudig als u twee of meer ramen boven elkaar of tegenover elkaar monteert. Zo wordt de luchtcirculatie in de kamer op gang gebracht en de oude vochtige lucht vervangen door droge frisse lucht.
- Ventileren wordt nog eenvoudiger met een elektrisch VELUX INTEGRA® dakraam. Hiermee kunt u via de bedieningstafel ventilatieprogramma's instellen en zo optimaal ventileren.



Veiligheid

- VELUX biedt ook HR++ veiligheidsbeglazing in haar dakramen aan. Dit glas is voorzien van een gelamineerde laag, die voorkomt dat het glas versplintert en uw kind verwondt bij glasbreuk.
- De tuimelvensters hebben de vensterbrede bedieningsgreep aan de bovenzijde van het dakraam waar kleine kinderen niet bij kunnen. Voor uitzettuimelramen zijn er sloten verkrijgbaar voor de handgreep aan de onderzijde.
- Kiest u voor VELUX INTEGRA®. Dan kunt u middels de bedieningstafel de "Huis verlaten" modus inschakelen. Dit programma sluit al uw VELUX dakramen met één druk op de knop.



Kinderkamer
velux.nl/kinderkamer





Werkkamer

Comfortabel werken

Uw zolder is de perfecte plek voor een comfortabele werkkamer. Geen geluid van voetstappen boven u, de commotie van de straat is ver weg. Niets houdt u tegen om geconcentreerd aan het werk te zijn en uw creativiteit los te laten op de projecten die u moet voltooien. Er is voldoende daglicht en frisse lucht om het klimaat in de kamer aangenaam te houden. En er is een fantastisch uitzicht beschikbaar voor nieuwe ideeën.



Alle Grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 2012 FSCgecertificeerd.
Het Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal netwerk dat het verantwoordelijk gebruik van de wereldbossen promoot. De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de eerste die met de nieuwe voorschriften van FSC gingen werken. Een deel van onze dakramen wordt geproduceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.

Een zonnige dag werken

De zon is uw natuurlijke bureaulamp. Door een VELUX dakraam te monteren zorgt u ervoor dat deze lamp uw bureau kan bereiken. Daarnaast voorzien dakramen in frisse lucht en krijgt u een fantastisch uitzicht. Niets staat een perfecte werkdag meer in de weg.

Een uitzettuimelvenster zorgt ervoor dat u ongehinderd van het uitzicht kan genieten. Het dakraam scharniert aan de bovenzijde en opent naar buiten toe middels een handgreep aan de onderzijde van het dakraam.

Een tuimelvenster kan perfect toegepast worden wanneer het dakraam buiten handbereik gemonteerd wordt. Dit dakraam scharniert in het midden en opent middels de smaakvolle, vensterbrede bedieningsgreep aan de bovenzijde van het dakraam.

Is het daglicht te scherp of wordt uw werkkamer te warm? Dan bieden VELUX raamdecoratieproducten en buitenzonweringen u de ideale oplossing. Een plissé gordijn verzacht bijvoorbeeld het binnenvallende licht en geeft de werkkamer een warme gloed. Met een buitenzonwering behoudt u uw uitzicht, maar reduceert u wel de ongewenste warmte van de zon tot wel 90%.

Over onderhoud wilt u tijdens uw werk natuurlijk zo min mogelijk nadenken. Daarom worden VELUX dakramen standaard wit afgelakt geleverd. Dat verlengt de onderhoudscyclus van uw dakraam met factor 2 ten opzichte van blank afgelakte dakramen. En ze passen perfect in bijna ieder Nederlands interieur.



Werkklimaat

- Er moet voldoende daglicht op de werkplek beschikbaar zijn. Een VELUX dakraam zorgt op natuurlijke wijze voor daglicht op ieder bureau.
- Voldoende frisse lucht zorgt ervoor dat u niet gaat gapen en knikkebollen door een gebrek aan zuurstofrijke lucht in de werkkamer. Met een VELUX dakraam kunt u de gehele dag ventileren, zelfs als het dakraam zelf gesloten is.



Zonwering & raamdecoratie

- Plissé gordijnen kunnen op ieder punt in het dakraam gepositioneerd worden en zo het daglicht verzachten.
- Voor een meer industriële stijl kunt u ook jaloezieën toepassen.
- Voor zonnige ruimten kan het nodig zijn de warmte te weren. Dat doet u met VELUX buitenzonweringen. Dankzij de netstructuur behoudt u toch uw uitzicht.



Ventilatie

- Open de stijlvolle en ergonomisch vormgegeven bedieningsgreep met één klik en u ventileert zonder het dakraam zelf te openen.
- Frisse lucht en regelmatig ventileren draagt bij aan een gezond en gebalanceerd woonklimaat op uw werkkamer. Het zorgt ervoor dat u zich optimaal kunt blijven concentreren op uw werk.



Bediening

- Wordt uw dakraam hoger in het dak gemonteerd? Met VELUX INTEGRA® dakramen opent en sluit u ze met één veeg van uw vinger over de bedieningstablet.
- Ontstaat er een regenbui? Geen probleem! Dankzij de regensensor sluit het INTEGRA® dakraam zich bij de eerste druppels regen.



Onderhoud

- Onze dakramen worden standaard wit afgelakt geleverd. Dit verlengt de onderhoudscyclus met factor 2 ten opzichte van blank afgelakte dakramen.
- Profiteren van een zo goed als onderhoudsvrije afwerking van uw dakraam? De wit afgelakte, onderhoudsarme dakramen hebben wel een houten kern, maar deze is voorzien van een naadloze polyurethane afwerklaag. Vocht en zon hebben geen invloed op het hout van deze dakramen.



Werkkamer
velux.nl/werkkamer





Een trap naar daglicht

De gang en het trappenhuis zijn in de meeste huizen "vergeten" ruimten. Daglicht bereikt het trappenhuis zo goed als niet, waardoor het donker en onwelkom aanvoelt. Breng daglicht in uw gang en trappenhuis en u komt uw huis binnen in een open en comfortabele ruimte. Ga de trap op en loop het daglicht tegemoet. U zult zich welkom voelen, vanuit welke kamer u uw gang en trappenhuis ook betreedt.

Daglicht op onverwachte plekken

Kent u het gevoel dat u de gang van huis snel wilt verlaten, omdat deze donker en onbehagelijk aanvoelt? Met een dakraam, lichtkoepel of daglichtspot is dat gevoel in één klap verdwenen. De gang, het trappenhuis: het heeft nog nooit zo welkom en comfortabel aangevoeld. Dat is het effect van daglicht.

Wilt u dakramen hoger in het dak, boven uw trappenhuis monteren? Dan adviseert VELUX u te kiezen voor de vochtbestendige, wit afgelakte VELUX INTEGRA® dakramen. Deze dakramen vergen zo goed als geen onderhoud, zijn elektrisch (op netstroom of zonne-energie) te bedienen met de nieuwe bedieningstablet en standaard voorzien van een regensensor. U heeft bijna geen omkijken naar deze dakramen en ze brengen veel daglicht in uw gang of trappenhuis.

Wist u dat de VELUX daglichtspot eenvoudig te monteren is bij inpandige gangen die niet direct onder het dak gesitueerd zijn? Dankzij de reflecterende stugge buis wordt daglicht direct uw gang of trappenhuis in gereflecteerd. In bijna iedere gang is een oplossing met natuurlijk licht mogelijk. Heet uw gasten welkom in een goed verlichte gang. Het is binnen handbereik.



Heeft u een inpandige gang of trappenhuis? De daglichtspot brengt de oplossing voor situaties die niet direct onder het dak liggen. Een reflecterende stugge buis vormt de verbinding tussen het dakraam aan de buitenzijde en het plafondarmatuur aan interieurzijde.



Bediening

- Plaatst u een dakraam in uw trappenhuis of gang, maar buiten handbereik? Kies dan voor de VELUX INTEGRA® dakraam (op netstroom of zonne-energie). Zo kunt u het dakraam toch openen met één veeg van uw vinger over het touchscreen van de bedieningstablet.
- Bevindt uw gang zich onder een plat dak? Met de elektrische lichtkoepel kunt u toch daglicht in uw gang brengen, ventileren en uitzicht op de hemel behouden.



Zonwering & raamdecoratie

- Wordt het te warm in de gang? Plaats een buitenzonwering op uw dakraam. Zo blijft u daglicht in uw gang brengen, maar weert u de warmte.
- U kunt het daglicht ook verzachten met bijvoorbeeld een plissé gordijn of rolgordijn.



Ventilatie

- Niets is zo vervelend als een donkere bedompte gang. Een dakraam brengt niet alleen daglicht, maar ook frisse lucht in uw gang.
- Open beneden een raam of deur en boven een dakraam. Zo voert u vochtige, warme lucht efficiënt af en voert u frisse, zuurstofrijke lucht aan. Dat is ventileren volgens het schoorsteeneffect.



Trappenhuis
velux.nl/trappenhuis






Profiteer van de zon

De wereld is een gigantische uitdaging aangegaan om de traditionele fossiele brandstoffen te vervangen door nieuwe, duurzame energiebronnen. Deze uitdaging strekt zich ook uit naar ieders huishouden, waar generaties lang gebruik gemaakt is van kolen, olie en gas als energiebron. In Europa is meer dan 40% van de energieconsumptie gerelateerd aan het huishouden.

In deze context kunt u de zon rustig als de ultieme alternatieve energiebron beschouwen. Elk jaar levert de zon 1.500x meer energie aan de aarde dan wij allemaal gebruiken. Toch gebruiken we tot nu toe slechts een fractie van de energie die de zon aan ons levert.

Als het aankomt op het opvangen en gebruik van zonnewarmte, biedt VELUX oplossingen die behoren tot de meest geavanceerde zonnewarmtesystemen. Met het juiste aantal zonnecollectoren kan tot 70% van de energieconsumptie voor warm tapwater (en verwarming) afgedekt worden. Dit betekent dat een solar systeem met VELUX zonnecollectoren voor een aanzienlijke reductie van de energiekosten en uitstoot van CO₂ zorgt.



Monteer VELUX zonnecollectoren voor uw warm tapwater systeem.

Een samenwerking die u het beste van twee werelden brengt

VELUX beveelt Viessmann aan voor de levering van uw zonneboiler. Waar VELUX de beste keuze is voor uw dakramen, daglichtsystemen, lichtkoepels en plat dak producten, is Viessmann dat voor uw warm tapwatersysteem. Viessmanns expertise helpt u om het perfecte solar systeem te creëren in combinatie met het juiste aantal VELUX zonnecollectoren en de juiste Viessmann zonneboiler.



VISSMANN

De VELUX Groep beveelt Viessmann aan voor u solar systeem

VISSMANN in Nederland

Telefoon: 010-4.584.444

E-mail: info-nl@viessmann.com

Website: www.viessmann.nl



De oppervlakte van de VELUX zonnecollectoren is ontspiegeld. Hierdoor gaat wel 96% van de zonnestralen door het glas naar de absorbtieplaat. Hierdoor behoren VELUX zonnecollectoren tot de meest efficiënte collectoren op de markt.



Bediening

- De VELUX zonnecollectoren kunnen tot 70% van de huishoudelijke warm tapwaterconsumptie afdekken en een substantiële bijdrage leveren aan de verwarming van de woning.
- De oppervlakte van de VELUX zonnecollectoren zijn ontspiegeld. Hierdoor gaat wel 96% van de zonnestralen door het glas naar de absorbtieplaat.
- De absorbtieplaat wordt gemaakt van koper en bevat een nieuw type harp-vormig ontwerp. Hierdoor wordt het drukverlies binnen de collector tot een minimum beperkt.



Montage en onderhoud

- De geïsoleerde flexibele en roestvrij stalen buizen zorgen voor een snelle en veilige installatie. Alle buizen worden op maat gemaakt en zijn veilig en eenvoudig op elkaar aan te sluiten zonder pakkingen en extra fittingen.
- VELUX zonnecollectoren worden op dezelfde wijze in het dak gemonteerd als VELUX dakramen. U bent zo zeker van een veilige en waterdichte toepassing. U kunt ze zelfs koppelen aan VELUX dakramen.

VELUX zonnecollectoren worden op dezelfde wijze gemonteerd als dakramen. U maakt gebruik van de standaard VELUX gootstukken. Dit garandeert een perfecte en waterdichte aansluiting tussen dak en zonnecollector.



Zonnecollectoren
velux.nl/zonnecollectoren

Planning in 6 stappen

1

Bediening

- Voor een steile dakhelling of een plat dak
- Kies de juiste wijze van bediening
- Kies handmatig, elektrisch of op zonne-energie



2

Daglicht, zicht en ventilatie

- Verdeel het daglicht
- Het uitzicht door een dakraam
- Optimaliseer ventilatiemogelijkheden



3

Afwerking


- Bepaal de functie van de ruimte
- Afwerking aan de binnenzijde
- Afwerking aan de buitenzijde



4

Installatieproducten

- Het VELUX systeem
- Inbouwmogelijkheden
- Interieurafwerking



5

Beglazing

- Eigenschappen van glas
- Regengeluiddemping
- Extra energiebesparing



6


Raamdecoratie en zonwering

- Controle over daglicht, warmte en energie-efficiëntie



Zonnecollectoren


- Creëer nog meer energie-efficiëntie met een VELUX Solar systeem.



1 Kies uw dakramen

Hoe gaat u uw zolder of uitbouw gebruiken? Wordt het een ruimte om in te slapen, te douchen, te werken of te koken? Hoeveel daglicht wenst u en tot hoe diep moet het daglicht in uw kamer reiken? Hoe belangrijk is het uitzicht? Wordt het dakraam binnen of buiten handbereik gemonteerd?

De antwoorden op deze vragen helpen u om het juiste aantal en het juiste type dakramen te kiezen. Houdt daarbij in gedachten dat het makkelijker is om een compleet daglichtsysteem te monteren, dan achteraf dakramen of elektrische componenten toe te voegen.



Tuimelvenster

De unieke bedieningsgreep op dit dakraam maakt het eenvoudig het dakraam te openen en sluiten, zelfs als er meubels onder geplaatst worden. Het dakraam scharniert in het midden en opent door het tot 180° om zijn as te roteren. Dat maakt het gelijk eenvoudig om de buitenruit te reinigen.



Elektrisch dakraam

De elektrisch bediende INTEGRA® dakramen openen met een gebruiksvriendelijke bedieningstablet. Ideaal voor dakramen die buiten handbereik gemonteerd worden. Deze dakramen werken op netstroom of zonne-energie. De bedieningstablet is voorzien van een aantal nuttige programma's om optimaal te ventileren, privacy te creëren of al uw dakramen te sluiten bij het verlaten van het huis.



Uitzettuimelvenster

De VELUX uitzettuimelvensters scharnieren aan de bovenzijde en openen van onderaf naar buiten toe open met een maximale hoek van 45° ten opzichte van de dakhelling. Zo krijgt u een ongehinderd uitzicht over uw omgeving. Er ontstaat extra staruimte als het dakraam geopend is. Om de buitenruit te kunnen reinigen, kan dit type dakraam ook in het midden scharnieren en 180° om zijn as roteren.

2 Kies de juiste positie voor uw dakraam

Sommige kamers profiteren meer van meer daglicht dan anderen. Als uw dak een vlakkere dakhelling heeft, heeft u langere dakramen nodig om van meer uitzicht en meer daglicht te kunnen genieten.

U kunt uw project optimaliseren en meer daglicht in uw zolder of uitbouw toelaten door de positie en het aantal dakramen of lichtkoepels van tevoren goed te berekenen.


1. Verdeel het daglicht

Meer dakramen betekent automatisch meer daglicht. Maar ook de positie van het dakraam is belangrijk voor de verspreiding van het daglicht in de ruimte. Hoe hoger het dakraam gemonteerd wordt, hoe dieper het daglicht in de ruimte komt.




2. Verbeter uw uitzicht

Geniet van een fantastisch uitzicht, of u nu zit of staat. Heeft u een dak met een flauwe dakhelling? Dan heeft u langere dakramen nodig om uitzicht te creëren.



3. Kies uw combinatie

Koppel VELUX dakramen naast elkaar, boven elkaar of tegenover elkaar. De mogelijkheden zijn eindeloos. U krijgt niet alleen veel daglicht en frisse lucht: uw uitzicht wordt fantastisch en uw kamer zal bijzonder ruim aanvoelen.



3 Kies de afwerking van uw dakraam

Bij VELUX heeft u de keuze uit verschillende afwerkingen voor de binnenzijde en buitenzijde van uw nieuwe dakraam. Kies wat het beste bij uw voorkeuren past.

Grenenhout, wit afgelakt



VELUX dakramen worden standaard wit afgelakt geleverd. Het voordeel is een langere onderhoudscyclus (factor 2 ten opzichte van blank afgelakte dakramen). Bovendien past de witte kleur van het dakraam in vrijwel ieder Nederlands interieur.

Wit afgelakt, vochtbestendig dakraam



De met warmte behandelde houten kern van dit dakraam is omhult met een naadloze, wit afgelakte polyurethane afwerklaag (kunststof). Vocht en zon hebben geen invloed op het hout, waardoor u zo goed als geen onderhoud hoeft te plegen aan het dakraam. Ideaal voor vochtige ruimten zoals badkamers, zolders waar de ketel is gesitueerd en keukens of hoog geplaatste dakramen zoals in een trappenhuis of hoge zolder.

4 Kies uw beglazing

Wij bieden een volledig assortiment aan glastypen. Zo kunnen we voldoen aan uw wensen. Kies het juiste type glas voor uw dakraam. Standaard worden VELUX dakramen geleverd met HR++ beglazing.

Optionele eigenschappen voor glas



Voor nog meer veiligheid adviseert VELUX het gebruik van HR++ veiligheidsglas. Veiligheidsglas heeft één of meer lagen plastic ertussen (PVB). Wanneer de ruit breekt, zorgt de PVB laag ervoor dat de glasfragmenten bijeen gehouden worden. Pas dit glas toe in ruimten waar mensen slapen, werken of spelen.



Isolatie tegen warmte

HR++ glaselementen reduceren het warmteverlies via het dakraam en verbeteren het woonklimaat in huis.



Veiligheid

Veiligheidsglas zorgt voor veiligheid van mensen die slapen, werken of spelen onder het dakraam. Dankzij de gelamineerde laag wordt bij breuk het glas bij elkaar gehouden.



Reductie regengeluid

Het getik van regen of hagel op het glas kan de nachtrust verstoren. Dankzij o.a. het speciale glas van regengeluiddempende dakramen, wordt het getik van regen of hagel op het dakraam tot wel 7dB gereduceerd.



Anti-dauw coating

De unieke en de speciale anti-dauw coating reduceert het dauw op de buitenruit tot het minimum.



Vuilafstotende coating

De unieke vuilafstotende coating zorgt ervoor dat vuil geen gelegenheid krijgt om zich aan de ruit te hechten. Bij iedere regenbui wordt de ruit door de regen van het ergste vuil ontdaan.



Warmtewering

Met veel glas kan uw zolder flink opwarmen. Met een buitenzonwering of zonwerende beglazing blijft de temperatuur op uw zolder aangenaam zonder mechanisch te hoeven koelen.



Energiebalans

Een perfecte energiebalans? Dat bereikt u door in de winter zoveel mogelijk zon toe te laten en zomers de warmte zoveel mogelijk te weren. De keuze voor het juiste glaselement helpt de energiebalans in uw woning optimaal te houden.

5 Kies de juiste installatieproducten

Het assortiment gootstukken en installatieproducten van VELUX zorgt ervoor dat dakramen snel en eenvoudig op professionele wijze kunnen worden geïnstalleerd. En omdat alle originele VELUX producten voor

elkaar gemaakt zijn, bent u er zeker van dat uw hoogwaardige dakraam wind- en waterdicht is - van binnen en van buiten.


100% waterdicht

VELUX biedt verschillende soorten gootstukken, voor de perfecte aansluiting tussen dak en dakraam. Kies het juiste gootstuk voor uw project.

10 jaar garantie

10 Jaar schriftelijke fabrieksgarantie op VELUX dakramen, lichtkoepels, daglichtboxen en lichtstraten (inclusief de beglazing*), VELUX gootstukken en installatieproducten, zoals de waterkerende manchet, de dampremmende folie en de interieurafwerking.

* Uitgezonderd breukschade.



Thermische isolatie

Het unieke VELUX Thermo Technology™ zorgt voor een uitstekende isolerende werking in de constructie van het VELUX dakraam. Het is een krachtig schild tegen warmteverlies via het dakraam.

ThermoTechnology™

Integratie in het dak

Onze dakramen zijn voorbereid op verdiepte montage in het dakoppervlak. U of uw aannemer kunnen exact dezelfde montagebeugels gebruiken als bij montage op normaal niveau. Zo wordt het dakraam optimaal in het dakoppervlak geïntegreerd.



6 Kies uw raamdecoratie & zonwering

Verduisteren



Verduisterend rolgordijn

- Verduisterend rolgordijn
- Zo goed als volledige verduistering
- Traploze bediening



Karim Rashid

- Zo goed als volledige verduistering
- Traploze bediening
- Designproduct voor ieder interieur



Verduisterend rolgordijn plus plissé

- Zo goed als volledige verduistering
- Traploze bediening
- Zowel verduisteren als verzachten van daglicht



Rolluik

- Zo goed als volledige verduistering
- Optimale bescherming tegen de warmte
- Veiligheid

Warmtewering



Buitenzonwering


- Effectieve warmtewering
- Uitzicht blijft behouden dankzij netstructuur



Rolluik

- Optimale bescherming tegen de warmte
- Zo goed als volledige verduistering
- Veiligheid

Controle over daglicht




Rolgordijn

- Verzacht het daglicht
- Zorgt voor privacy



Plissé gordijn

- Optimale controle over daglicht
- Flexibele positie in het dakraam
- Decoratieve kleuren en dessins



Jaloezie

- Optimale controle over richting en hoeveelheid daglicht
- Koordloze bediening
- Traploos in elke positie in het dakraam te stoppen

Energiebeheersing



Energie Comfort Gordijn

- Verbeterde isolatie
- Verduisterend effect
- Flexibele positie

Insecten weren



Insectenhor

- 100% weren van insecten
- Netstructuur, uw uitzicht blijft behouden

Pick&Click!®

Elk VELUX dakraam is standaard voorzien van speciale montageblokken. Hiermee monteert u eenvoudig elk VELUX raamdecoratieproduct in een handomdraai. Het past altijd perfect!





Een eenvoudig te monteren oplossing

Een VELUX zonnecollector wordt geleverd met alle noodzakelijke onderdelen om ze te monteren in het dak. Dankzij de meer dan 70 jaar ervaring met VELUX dakramen kunnen we een oplossing bieden die eenvoudig, veilig en waterdicht te monteren is in ieder schuin dak. U krijgt de kwaliteit die u van VELUX gewend bent.

Heeft u ook een zonneboiler nodig? Lees dan meer hieronder!

De onderdelen van het VELUX solar systeem



VELUX zonnecollectoren



Flexibele buizen



Flexibele en konische koppelingen voor pakkingvrije montage

5 belangrijke pluspunten van VELUX solar technologie (variant 5000)




Het anti-reflectorende glas verbetert de opbrengst van de VELUX zonnecollector met 5%*. Een onderhoudsvrij aluminium raamwerk omsluit het glas op elegante wijze.



De geïsoleerde flexibele en roestvrij stalen buizen zorgen voor een snelle en veilige installatie. Alle buizen worden op maat gemaakt en zijn veilig en eenvoudig op elkaar aan te sluiten zonder pakkingen en extra fittingen.



VELUX zonnecollectoren worden op dezelfde wijze in het dak gemonteerd als VELUX dakramen. U bent zo zeker van een veilige en waterdichte toepassing. U kunt ze zelfs koppelen aan VELUX dakramen.



De absorptieplaat wordt gemaakt van koper en bevat een nieuw type harpvormig ontwerp. Hierdoor wordt het drukverlies binnen de collector tot een minimum beperkt. U kunt tot wel 14 collectoren in één serie aan elkaar koppelen. De absorptieplaat is voorzien van een nieuw soort coating die de conversie van zonlicht naar warmte maximaliseert.



Een VELUX zonnecollector is geïsoleerd met een dikke laag van minerale wol. Deze wol beschermt op effectieve wijze tegen verlies van warmte. Daarnaast zorgt de wol voor een lange levensduur. Een harde lak helpt de zonnecollector te beschermen tegen de meest extreme weersomstandigheden.



VELUX Zonnecollectoren zijn verkrijgbaar met Solar Keymark

Solar Keymark is het kwaliteitslabel voor thermische zonneproducten in Europa, gebaseerd op Europese normen en gecertificeerd door de CEN. De klant krijgt de garantie dat een thermisch zonneproduct beantwoordt aan de Europese normen betreffende kwaliteit en productinformatie, en aan de subsidieregelingen in de meeste Europese landen.

* In vergelijking met de CLI 4000.




Combineer VELUX dakramen met VELUX zonnecollectoren

Het grote voordeel van VELUX zonnecollectoren is dat u ze kunt koppelen aan VELUX dakramen. VELUX zonnecollectoren maken namelijk gebruik van hetzelfde gootstukkensysteem als VELUX dakramen. Hierdoor kunt u met behulp van koppelgootstukken uw nieuwe VELUX zonnecollectoren probleemloos naast of boven één of meerdere VELUX dakramen monteren. Zo combineert u duurzaamheid aan uitzicht, ventilatie en daglicht op uw zolder.

Complete oplossingen op zonne-energie

Een samenwerking die u het beste van twee werelden brengt

VELUX beveelt Viessmann aan voor de levering van uw zonneboiler. Waar VELUX de beste keuze is voor uw dakramen, daglichtsystemen, lichtkoepels en plat dak producten, is Viessmann dat voor uw warm tapwatersysteem. Viessmanns expertise helpt u om het perfecte solar systeem te creëren in combinatie met het juiste aantal VELUX zonnecollectoren en de juiste Viessmann zonneboiler.



De VELUX Groep beveelt Viessmann aan voor u solar systeem

Laat Viessmann u helpen bij het samenstellen van het optimale solar systeem: het juiste aantal VELUX zonnecollectoren, het juiste formaat zonneboiler en overige toebehoren.

VISSMANN in Nederland
Telefoon: 010-4.584.444
E-mail: info-nl@viessmann.com
Website: www.viessmann.nl

VIESSMANN

VELUX dakramen



Tuimelvensters

- Standaard afwerking: grenenhout, wit afgelakt (type GGL 20--)
- Optionele afwerking: vochtbestendig, wit (type GGU) ten behoeve van vochtige ruimten
- Optionele afwerking: grenenhout, blank afgelakt (type GGL 30--)
- Optionele afwerking: Grenenhout, wit of blank afgelakt, met Politiekeurmerk Veilig Wonen® (type GGL 20--Q of GGL 30--Q)

Kenmerken

- Standaard voorzien van HR++ isolerende beglazing.
- Ventilatiestand: kan in geopende stand vergrendeld worden met behulp van een vergrendelingschuif op het dakraam.
- Schoonmaakstand: kan 180° tuimelen en in deze stand vergrendeld worden.
- Voorbereid op het plaatsen van VELUX raamdecoratieproducten.



Uitzettuimelvensters

- Standaard afwerking: grenenhout, wit afgelakt, traploos te openen (type GPL 20--)
- Optionele afwerking: vochtbestendig, wit, traploos te openen (type GPU) ten behoeve van vochtige ruimten.
- Optionele afwerking: grenenhout, blank afgelakt, traploos te openen (type GPL 30--)

Kenmerken

- Type GPU/GPL is voorzien van HR++ zelfreinigende veiligheidsbeglazing.
- Kan traploos (type GPU en GPL) of in 3 standen uitgezet worden.
- Ventilatiestand: kan in geopende stand vergrendeld worden met behulp van een vergrendelingschuif op het dakraam.
- Schoonmaakstand: kan 180° tuimelen en in deze stand vergrendeld worden.
- Voorbereid op het plaatsen van VELUX raamdecoratieproducten.



Daglichtspot

- Daglichtspot met stugge buis (type TWR)

Kenmerken

- Brengt licht in ruimten waar daglicht onder het schuine dak niet kan komen.
- Materiaal: aluminium buis bestaande uit hoogwaardig reflecterend materiaal.
- Beglazing heeft een zelfreinigende afwerklaag.
- Optioneel decoratieringen verkrijgbaar voor het lichtarmatuur.
- De daglichtspot is, naast de standaard 35cm doorsnede, nu ook verkrijgbaar in 25cm doorsnede.

Optie: Daglichtspot by Lovegrove (ZTB)

Daglichtspot by Lovegrove is een daglichtarmatuur ontworpen door Ross Lovegrove voor de VELUX daglichtspot



Classico

- Tuimelvenster (type classico GGL tuimel)
- Uitzettuimelvenster (type classico GPL uitzet)
- Wit afgelakt grenenhout

Kenmerken

- Voorzien van stijlvolle, verticale, zwart gelakte middenspijl over het glasoppervlak.
- Lijstwerk en gootstukken standaard in zwarte kleur.
- Lijstwerk en gootstukken ook verkrijgbaar in koper en zink.
- Standaard voorzien van HR++ zelfreinigende veiligheidsbeglazing.
- Schoonmaakstand: kan 180° tuimelen en in deze stand vergrendeld worden.



Alle VELUX dakramen worden sinds 1 april 2009 geleverd met 100% PEFC gecertificeerd hout. Hierdoor heeft al het toegepaste hout in de dakramen van VELUX voor de volle 100% een herleidbare duurzame herkomst en voldoet 100% van haar dakraam productprogramma aan het duurzaam inkoopbeleid van de overheid.



Alle Grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 2012 FSC gecertificeerd. Het Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal netwerk dat het verantwoordelijk gebruik van de wereldbossen promoot.

De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de eerste die met de nieuwe voorschriften van FSC gingen werken. Een deel van onze dakramen wordt geproduceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.

VELUX INTEGRA® dakramen



INTEGRA® - het intelligente dakraam op netstroom (230v)

- Wit of blank gelakt grenenhout, netstroom (type GGL INTEGRA)
- Vochtbestendig, wit voor vochtige ruimten, netstroom (type GGU INTEGRA)

Kenmerken

- Voorzien van geïntegreerd elektrisch io-homecontrol® bedieningssysteem inclusief bedieningstaflet en regensensor.
- Geschikt om nog drie andere elektrische VELUX (raamdecoratie) producten ophetzelfde dakraam aan te sluiten.
- Standaard geleverd met HR++ zelfreinigende geluidsreducerende veiligheidsbeglazing (35 dB).



INTEGRA® - het intelligente dakraam op zonne-energie

- Wit of blank gelakt grenenhout, zonne-energie (type GGL INTEGRA SOLAR)
- Onderhoudsarm, wit voor vochtige ruimten, zonne-energie (type GGU INTEGRA SOLAR)

Kenmerken

- Bediening op zonne-energie
- Voorzien van HR ++ zelfreinigende geluidsreducerende veiligheidsbeglazing (35 dB).
- Geen netspanning nodig om het venster te bedienen.
- Snelle montage en geen bedrading nodig.
- Bediening middels io-homecontrol® bedieningssysteem inclusief bedieningstaflet en regensensor.

Garanties



25 Jaar

VELUX garandeert dat zij voor dakramen tot 25 jaar oud vrijwel elk onderdeel kan leveren!



10 Jaar

10 jaar schriftelijke fabrieksgarantie op VELUX dakramen, lichtkoepels, daglichtboxen en lichtstraten (inclusief de beglazing*), VELUX gootstukken en VELUX installatie producten, zoals de waterkerende VELUX manchets, de dampremmende VELUX folie en de VELUX interieurafwerkingen.
* Uitgezonderd breukschade.



5 Jaar

5 jaar schriftelijke fabrieksgarantie op de VELUX daglichtspot en de VELUX zonnepanelen van de draadloze VELUX raamdecoratie en rolluiken op zonne-energie.



3 Jaar

3 jaar schriftelijke fabrieksgarantie op VELUX raamdecoratie, buitenzonweringen, insectenhorren, rolluiken handmatige en elektrische bedieningssystemen en producten op zonne-energie.

Meer informatie over dakramen en daglichtsystemen?

Alle producten voor het schuine dak vindt u in onze "meer licht is meer ruimte" brochure.

Bekijk onze brochures online of vraag ze aan op www.velux.nl

Denk ook aan
VELUX raamdecoratie!

Pas ook raamdecoratie, insectenhorren, buitenzonweringen of rolluiken toe op uw dakraam. Op uw lichtkoepel kunt u een elektrisch bedienbaar plissé gordijn toepassen.

Alle raamdecoratie mogelijkheden vindt u in de raamdecoratiebrochure.



Alle Grenenhouten VELUX dakramen zijn vanaf 1 januari 2012 FSC gecertificeerd. Het Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal netwerk dat het verantwoordelijk gebruik van de wereldbossen promoot.

De fabrieken van VELUX waren in 2004 één van de eerste die met de nieuwe voorschriften van FSC gingen werken. Een deel van onze dakramen wordt geproduceerd in FSC gecertificeerde fabrieken.



io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiotechnologie die gemakkelijk te installeren is. Producten met het io-homecontrol®-label communiceren met elkaar, wat het comfort, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.

www.io-homecontrol.com

VELUX daglichtsystemen

Tip:
Creëer uw
eigen daglicht-
systeem!
[www.velux.nl/
daglichtsystemen](http://www.velux.nl/daglichtsystemen)



15°-90°

Horizontaal duo

Twee identieke VELUX dakramen die naast elkaar gekoppeld worden.



15°-90°

Combi hellend (single, duo)

Een of twee identieke VELUX Combi hellend single naast elkaar.



15°-90°

Verticaal duo

Twee identieke VELUX dakramen die boven elkaar gekoppeld worden.



15°-55°

Combi gevel

Een VELUX tuimelvenster aan de bovenzijde met daaronder een verticaal VELUX combinatie-element.



15°-90°

Quattro

Vier identieke VELUX dakramen die zowel boven als naast elkaar gemonteerd worden.



35°-53°

Dakterras (single, duo, triple)

Één, twee of drie identieke VELUX dakterrasvensters.



35°-53°

Cabrio (single, duo)

Twee identieke VELUX Cabrio balkonvensters horizontaal naast elkaar.



10°-75°

VELUX dakkapel

Bestaan uit één of twee VELUX dakramen met speciale gootstukken.



35°-53°

Cabrio combi

Een VELUX Cabrio balkonvenster en direct daarnaast een Combi hellend single.

VELUX plat dak producten



Lichtkoepel

- Lichtkoepel INTEGRA® (type CVP)
- Lichtkoepel vast (type CFP)
- Lichtkoepel rookafvoer (type CSP)
- Lichtkoepel daktoegang (type CXP)

Kenmerken

- Politiekeurmerk Veilig Wonen®
- Ongekend goede isolatie-eigenschappen.
- Nauwelijks contactgeluid van bijvoorbeeld regen of hagel.
- Prachtige afwerking aan de binnenzijde.
- Standaard HR++ veiligheidsbeglazing onder de koepel.
- Ventilatie en regensensor mogelijk.
- De mogelijkheid om elektrische plissé gordijnen van VELUX toe te passen.



Daglichtspot plat dak

- Daglichtspot met stugge buis (type TCR)

Kenmerken

- Brengt licht in ruimten waar daglicht onder het platte dak niet kan komen.
- Materiaal: aluminium buis bestaande uit hoogwaardig reflecterend materiaal.
- Beglazing heeft een zelfreinigende afwerklaag.
- Optioneel decoratieseringen verkrijgbaar voor het lichtarmatuur.

Optie: Daglichtspot by Lovegrove (ZTB)

Daglichtspot by Lovegrove is een daglichtarmatuur ontworpen door Ross Lovegrove voor de VELUX daglichtspot



Daglichtbox

- Daglichtbox INTEGRA® (type INTEGRA® GGU)
- Daglichtbox (type GGU)

Kenmerken

- De daglichtbox bestaat uit een geïsoleerde houten opstand inclusief een VELUX tuimelvenster.
- Standaard voorzien van HR++ geluidsreducerende veiligheidsbeglazing.
- Toepassen van VELUX raamdecoratieproducten mogelijk.
- Vochtbestendige afwerking



Lichtstraten

- Lichtstraat "lessenaar"
- Lichtstraat "zadel"
- Lichtstraat op maat

De lichtstraten type 'lessenaar' en type 'zadel' zijn twee voorbeelden van vooraf samengestelde daglichtconcepten. Naast deze twee lichtstraten is het ook mogelijk uw eigen daglichtconcept samen te stellen.

Meer informatie over plat dak producten?


Bekijk dan onze brochure online of vraag hem aan op www.velux.nl

Vervang uw dakraam of glaselement

U kunt eenvoudig uw huidige (VELUX) dakraam vervangen door een VELUX dakraam van de nieuwe generatie. In sommige gevallen kan daarbij uw interieurafwerking zelfs blijven zitten. Met een nieuw VELUX dakraam krijgt u een dakraam dat meer daglicht, meer wooncomfort en minder energieverbruik biedt.


Hoe vervangt u op eenvoudige wijze uw dakraam of glas-element?

Het begint bij het controleren van het typeplaatje van uw huidige dakraam. Open daarvoor het dakraam met de vensterbrede bedieningsgreep. Het typeplaatje bevindt zich op de kop van het draaiend gedeelte aan de linker of rechterzijde (afhankelijk van de generatie van het dakraam). Zie de foto hieronder. Neem de gegevens over van het typeplaatje en neem contact op met een VELUX verkooppunt, een montagepartner (via velux.nl/montage) of bezoek onze showroom. Dan krijgt u een optimaal advies voor uw situatie.



VELUX

Maatoverzicht



Een goed advies

Hulp nodig bij de aankoop en/ of montage van uw nieuwe VELUX product(en)? VELUX en de montagepartners staan voor u klaar. Bezoek onze showroom voor inspiratie, informatie en een goed advies. U kunt ook bij de montagepartners terecht voor advies, verkoop en montage van VELUX producten. Uw nieuwe zolder of aanbouw is slechts één stap van u verwijderd.



Online informatie en inspiratie

Op zoek naar inspiratie, informatie en tips? Ook online staat VELUX voor u klaar. Bezoek velux.nl en er opent zich een wereld vol daglicht, ventilatie, wooncomfort en energiebesparing. De website staat vol met foto's, filmpjes, handige online tools en tips voor het brengen van daglicht, frisse lucht, uitzicht en meer wooncomfort in uw woning. Ga dus snel naar velux.nl.







Wanneer u een VELUX product voor de nieuwe generatie bestelt, let dan op dat u de letter "K" toe voegt aan de maatcode:

Dakramen:

Vorige generatie:
GGL M04 3059

Nieuwe generatie:
GGL MK04 2050



Zoekt u de juiste maat voor installatieproducten?
Met of zonder K in de bestelcode?
Check het overzicht

	Vorige generatie	Nieuwe generatie
Dakramen	GGL M04	GGL MK04
Gootstukken	EDW M04	EDW MK04
Isolatieframe	BDX M04	BDX MK04
Interierafwerking	LSC M04	LSC MK04
Stuc interieurafweking	LSG 1000	LSG MK04
Waterkerend manchet	BFX M04	BFX MK04
Ondersteuningsbalk	EBY M04	EBY MK04
Dampremmende folie	BBX M04	BBX MK04
Vervangingsbeglazing	IPL M04	IPL MK04
VELUX INTEGRA® afstandsbediening	KMX 100 KSX 100	KSX
VELUX INTEGRA® bedieningstabelt	KLR 200	KLR MK04

Het monteren van de nieuwe generatie dakramen kan met de gebruikelijke installatieproducten. Let hierbij wel op de juiste maatcodes! Sommige producten bestelt u nog gewoon zonder de toegevoegde "K".

Dakramen van de vorige en de nieuwe generatie kunnen niet worden gecombineerd. Dakramen van de vorige generaties kunnen eenvoudig worden vervangen door de nieuwe generatie VELUX dakramen, dankzij de gelijk gebleven buitenwerkse maten. De afdeklijsten voor de zij- en onderkant van het dakraam zijn nu verpakt bij de gootstukken. Wanneer u geen VELUX gootstukken bestelt, vergeet dan niet de ZWC kit te bestellen.

Raamdecoratie en rolluiken:

Vorige generatie:
DKL M04

Nieuwe generatie:
DKL MK04



Nog altijd de perfecte klik, maar met een nieuwe code. Het bestellen van raamdecoratie en rolluiken

Overzicht maatcodes voor raamdecoratie:	Vorige generatie	Nieuwe generatie
Dakramen (voorbeeld)	GGL M04	GGL MK04
Raamdecoratie (universele maatcodes)	RHL M04 MHL M04 ZIL M04	RHL MK04 MHL MK04 ZIL MK04
Raamdecoratie (generatie specifieke maatcodes)	DKL M04 DFD M04 RHL M04 FHL/FHC M04 PAL M04	DKL MK04 DFD MK04 RHL MK04 FHL/FHC MK04 PAL MK04
Koordbediende buitenzonwering	MAL M00	Niet beschikbaar

Overzicht maatcodes voor rolluiken:	Vorige generatie	Nieuwe generatie
Dakramen (voorbeeld)	GGU M04	GGU MK04
NIEUW: Klik-rolluik	Niet beschikbaar	SHL MK04
VELUX INTEGRA® rolluiken	SSL M04 SML M04	SSL MK04 SML MK04
Stangbediend rolluik	SCL M04	Niet beschikbaar

De raamdecoratieproducten met de nieuwe maatcoderingen passen niet op VELUX dakramen van vorige generaties. Omdat het glaselement groter is, hebben we de lengte van deze accessoires moeten vergroten. Producten met een variabele lengte zijn geschikt voor alle generaties.

VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
Postbus 142
3454 ZJ DE MEERN
Telefoon: 030 - 6.629.629
Telefax: 030 - 6.629.680
Internet: www.velux.nl
E-mail: info@velux.nl

Brengt daglicht tot leven™

VELUX®

Ondanks onze zorgvuldigheid kan het mogelijk zijn dat er
vorm-, druk- en/of zetfouten in deze brochure aanwezig zijn.
Versie 1 01-2013