



VELUX®

VELUX raamdecoratie, rolluiken & zonwering

Collectie 2013

Decoratie en zonwering voor iedere ruimte

Dakramen vullen uw woning met daglicht en frisse lucht. Met de juiste raamdecoratie, rolluiken en zonwering kunnen ze ook zorgen voor het best mogelijke binnenklimaat in huis. Het maakt niet uit of u uw slaapkamer wilt verduisteren of de felle middagzon in de woonkamer wilt verzachten, onze collectie raamdecoratie en zonwering biedt u de oplossing.

 Slaapkamer Kies de juiste gordijnen voor een goede nachtrust en een behaaglijke temperatuur. • Verduisterend rolgordijn • Energie Comfort gordijn • Verduisterend rolgordijn plus plissé • Buitenzonwering 8	 Kinderkamer Vind het juiste gordijn voor tijdens het slapen, spelen en leren. • Verduisterend rolgordijn plus plissé • Verduisterend rolgordijn • Plisségordijn • Insectenhor 10	 Woonkamer Creëer een lichte en sfeervolle ruimte met onze raamdecoratie. • Plisségordijn • Rolgordijn • Buitenzonwering 12	 Kantoor Een multifunctionele ruimte heeft zonwering nodig die u kunt aanpassen aan de situatie. • Energie Comfort gordijn • Plisségordijn • Verduisterend rolgordijn plus plissé • Buitenzonwering 14	 Badkamer Onze vochtbestendige raamdecoratie biedt een oplossing voor extra privacy in de badkamer. • Jaloezie • Plisségordijn 16	 Keuken Onze raamdecoratie houdt uw keuken de hele dag comfortabel en vrij van insecten. • Jaloezie • Insectenhor 18	Rolluiken Pagina 20 - 21 Bediening Pagina 22 - 24 Bestellen Pagina 25 Productoverzicht Pagina 26 - 31 Prijzen Pagina 34-43 Kleuren en dessins Pagina 44-45
--	--	--	---	--	---	---

Er is niets beter dan de perfecte klik

Originele VELUX raamdecoratie en zonwering gaat hand in hand met VELUX dakramen. Onze raamdecoratie en zonwering past gegarandeerd perfect, heeft een prachtige uitstraling en een duurzame en betrouwbare levensduur.



Pick&Click!®

De perfecte Pick&Click!®

Het gepatenteerde VELUX Pick&Click!® systeem maakt montage snel en eenvoudig dankzij vooraf geplaatste montageblokjes. Het maakt niet uit welk type VELUX dakraam u heeft – klein of groot, nieuw of oud – onze raamdecoratie en zonwering past altijd perfect.



Het zit in de details

Onze hoog presterende raamdecoratie en zonwering zijn ook ontworpen voor een lang en duurzaam leven. Zo zijn onze producten hevig getest om soepele bediening te verzekeren en na jaren gebruik in het volle zonlicht nog dezelfde kwaliteit te leveren.



Een regenboog aan kleuren

Van verborgen koorden en slanke profielen tot een zwart gevelde binnenkant van de zijgeleidingen, we voegen altijd iets extra's toe aan onze producten. Dus als u zoekt naar controle over daglicht, warmtewering of gewoon meer kleur in uw huis, u kunt bij ons zeker het juiste product vinden.



HR zonwering

De elektrisch bedienbare VELUX rolluiken en buitenzonweringen zijn voorzien van het HR ready label. Dit betekent dat de producten effectief kunnen bijdragen aan de verlaging van het energieverbruik in een woning voor koeling en verwarming. Het HR ready label is een initiatief van Stichting Romazo.



Wooncomfort en gemak

Onze raamdecoratie en zonwering is verkrijgbaar met verschillende bedieningsmogelijkheden. U kunt kiezen tussen handmatig, elektrisch of bediening op zonne-energie. Maak gebruik van ons innovatieve, geautomatiseerde systeem wanneer u kiest voor elektrische bediening en programmeer zelf wanneer u uw woning ventileert of de zonnestralen blokkeert.



**Perfekte
klik!**

Verbeter uw binnenklimaat

Uw VELUX dakraam brengt daglicht en warmte in huis. U kunt deze elementen eenvoudig zelf beheren met de hulp van raamdecoratie en rolluiken. Creëer een ideaal binnenklimaat in uw eigen huis.

Met VELUX raamdecoratie en rolluiken voegt u extra isolatie, daglichtcontrole en warmtewering toe aan uw woning. Het energieverbruik is hiermee te reduceren door warmteverlies te minimaliseren tijdens de winter, maar juist extra daglicht binnen te laten voor natuurlijke verwarming. Op een warme zomerdag kan de overbodige warmte buiten worden gehouden, zodat u niet extra energie hoeft te verbruiken voor koeling. Elektrische of op zonne-energie aangestuurde producten bieden u extra wooncomfort en maken het met onze nieuwe VELUX INTEGRA® bedieningstablet mogelijk om alle producten te bedienen op het moment dat u het wil.

Elektrische VELUX raamdecoratie en rolluiken zijn bovendien te combineren met VELUX INTEGRA® Active sensoren. Met dit intelligente klimaatbeheersingssysteem worden uw zonweringssystemen automatisch aangestuurd, afhankelijk van de zonsterkte en de buitentemperatuur. Meer hierover leest u op pagina 24.



Reduceert
warmte

Houd ongewenste hitte van de zon buiten

Passieve verwarming van de zon is een gunstig voordeel op een koude dag, maar kan leiden tot oververhitting in warme maanden. VELUX rolluiken kunnen de toetreding van zonnewarmte tot wel 95% reduceren. Zelfs een originele VELUX buitenzonwering reduceert de warmte al tot 90%.



Verbeter
isolatie

Beperk warmteverlies in het stookseizoen

Ondanks dat moderne VELUX dakramen erg goed geïsoleerd zijn, kunnen VELUX raamdecoratieproducten aan de interieurzijde of rolluiken tot wel 34% bijdragen aan een verdere verbetering tegen warmteverlies. Deze extra isolatie kunt u vooral merken tijdens een koude nacht of ochtend in winterse maanden. Door zo veel mogelijk natuurlijke zonnewarmte binnen te laten bespaart u ook op de stookkosten.

De technische waarden van de verschillende accessoires in deze brochure zijn met gestandaardiseerde testen en rekenmethoden vastgesteld, allen in overeenstemming met de internationale standaarden EN ISO 12567-2, EN 13363-2 en ISO 15099.

Reduceer zonnewarmte

tot wel 90% met
een VELUX buiten-
zonwering

Overdag

Op een zonnige dag kunt u uw buitenzonwering of rolluik gebruiken om zelf te bepalen hoeveel licht en warmte uw kamer binnen komt. Als het koud is helpt uw rolluik om de warmte juist binnen te houden.

Verbeter isolatie

tot wel 34% met
een VELUX Energie
Comfort gordijn

's Nachts

Gebruik 's nachts uw VELUX Energie Comfort gordijn of rolluik om uw kamer donker en behaaglijk te maken.



Een VELUX buitenzonwering blokkeert de zonnestralen voordat deze het glas raken en opwarmen, terwijl u uw uitzicht behoudt.

Creëer uw droomkamer

De perfecte slaapkamer is een ruimte waar u zorgeloos kunt relaxen en uitrusten. Dakramen kunnen een grote rol spelen in het creëren van een comfortabele en gezonde leefomgeving. Om optimaal van uw slaapkamer te kunnen genieten, moet u wel het binnenvallende daglicht kunnen reguleren, of de kamer geheel kunnen verduisteren voor een goede nachtrust.



VELUX raamdecoratie komt in een brede collectie aan kleuren en dessins.



Het VELUX verduisterend rolgordijn plus plissé combineert optimale verduistering met de flexibiliteit van een sfeervolle plissé.



Een VELUX buitenzonwering houdt op warme dagen tot 90% van de zonnwarmte buiten.

Alleen een slaapkamer?

Wanneer u alleen op zoek bent naar verduistering, dan bieden onze standaard verduisterende rolgordijnen een lichtdichte oplossing voor een comfortabele nachtrust, zelfs overdag.

Maar gebruikt u de slaapkamer ook regelmatig als een rustige plek om te lezen of televisie te kijken, dan is de mogelijkheid om daglicht te verzachten ook gewenst. VELUX Energie Comfort gordijnen kunnen op iedere gewenste positie in het dakraam worden geplaatst, waardoor u altijd in staat bent daglicht te blokkeren waar u het nodig vindt. Ook geniet u van uw privacy, zonder al het daglicht op te offeren. Volledig gesloten zorgt een Energie Comfort gordijn voor effectieve verduistering en extra isolatie.

Als u maximaal comfort en daglichtcontrole wil, kies dan voor een VELUX verduisterend rolgordijn plus plissé in één. Deze gordijnen combineren het beste van twee werelden met volledige verduistering en verzacht natuurlijk daglicht, de hele dag door.

Koel en comfortabel

Voor de beste warmtewering kunnen onze gordijnen perfect worden gecombineerd met een buitenzonwering. Het transparante materiaal blokkeert de zonnestrallen voor deze het raam raken en de kamer verwarmen, maar met behoud van het uitzicht.

Een oplossing voor ieder seizoen vindt u met een VELUX rolluik. Onze duurzame en hoog presterende rolluiken beschermen tegen warmte en kou, terwijl u geniet van volledige verduistering en gedempt geluid.

Frisse lucht, zonder insecten


VELUX insectenhorren maken het mogelijk dat u uw dakraam zorgeloos kan openen voor ventilatie, terwijl u ongestoord geniet van uw nachtrust. De transparante netstructuur houdt alle insecten buiten.

Meer informatie

Bediening, pagina 22-23.
Productdetails, pagina 26-29.



velux.nl/slaapkamer



VELUX Energie Comfort gordijnen



VELUX Energie Comfort gordijnen hebben een honingraatstructuur met aluminium coating voor optimale isolatie en een verduisterend effect.



De juiste balans tussen spelen en slapen

Een kinderkamer is wellicht de meest multifunctionele kamer in huis. 's Nachts moet het er stil en donker zijn voor een goede nachtrust. Maar overdag is juist controle over daglicht belangrijk voor een comfortabele temperatuur en de juiste omgeving om te spelen of huiswerk te maken. Raamdecoratie met eigenschappen voor dag en nacht zijn perfect voor kinderkamers.

Dag en nacht

Een VELUX verduisterend rolgordijn plus plissé combineert complete verduistering met het verzachten van daglicht met het plissé gordijn. U kunt zelfs uw eigen kleurencombinatie maken door een losse combiplissé toe te voegen aan een verduisterend rolgordijn. Dit combiplissé gordijn past zelfs op uw bestaande verduisterende rolgordijn.

Voor flexibele verduistering kunt u VELUX Energie Comfort gordijnen op iedere positie in het dakraam verplaatsen. Zo kunt u fel zonlicht blokkeren, terwijl er nog voldoende daglicht binnen treedt. Naast het unieke design bieden ze het hele jaar optimale isolatie. Volledig gesloten zorgen VELUX Energie Comfort gordijnen voor voldoende verduistering voor een goede nachtrust.

Voor complete verduistering, zelfs overdag, bieden wij onze standaard verduisterende rolgordijnen in een brede collectie aan kleuren en dessins.

Klimaatbeheersing

Voor een nog aangename temperatuur in uw kinderkamer, kunt u een gordijn aan de binnenkant combineren met een VELUX buitenzonwering om de zonnewarmte te blokkeren.

Geen muggen!

Bovendien kunt u met VELUX insectenhorren ongestoord rusten zonder dat muggen uw kind uit de slaap houden. Met een open dakraam komt de frisse lucht binnen, maar blijven insecten buiten.



VELUX buitenzonweringen houden zonnestrallen tegen voordat deze het raam raken, zodat toetreding van zonnewarmte met tot wel 90% wordt gereduceerd.

Meer informatie

Bediening, pagina 22-23.

Producteigenschappen, pagina 26-29.



velux.nl/kinderkamer



Transparante VELUX insectenhorren zijn buiten gebruik netjes opgeborgen in de slanke aluminium cassette.



De honingraatstructuur met aluminium coating geeft VELUX Energie Comfort gordijnen optimale isolatie.



Zonlicht en schaduw voor iedereen

Een woonkamer met dakramen zorgt ervoor dat u ook binnen het gevoel heeft dat u buiten bent. Dakramen bieden u een fantastisch uitzicht over de omgeving en dit geeft een vrij gevoel en een lichte ruimte. Het creëert een fijne omgeving waar u met het gezin of familie kunt ontspannen. Originele VELUX raamdecoratie maakt het mogelijk het juiste daglicht binnen te laten en het biedt privacy en decoratie.



VELUX rolgordijnen worden geleverd met slanke aluminium zijgeleiding voor soepele bediening en een mooi design.



Met de nieuwe VELUX INTEGRA® bedieningstablet kunt u alle elektrische VELUX producten in huis met één vinger aansturen.

Kies uw stijl

Het aankleden van uw woonkamer met gordijnen benadrukt de uitstraling en design. Kies het juiste type gordijn in de kleur die in uw interieur past.

VELUX plisségordijnen creëren een knusse en aangename sfeer door binnenvallend daglicht te verzachten. Ook bieden ze privacy met een geheel flexibele positionering in het dakraam. De elegante plisségordijnen zijn beschikbaar in een brede collectie aan kleuren en dessins om de uitstraling van uw interieur te ondersteunen.

Wanneer u zoekt naar een eenvoudige oplossing voor privacy en het verzachten van daglicht, dan zijn ook VELUX rolgordijnen een geschikt en kleurrijk alternatief.

De hele dag comfortabel

Om ook de temperatuur de hele dag aangenaam te houden, kunt u de raamdecoratie aan de interieurzijde combineren met een VELUX buitenzonwering. Deze houden tot wel 90% van de zonnewarmte buiten, terwijl u het uitzicht behoudt.

Meer informatie

Bediening, pagina 22-23.
Producteigenschappen, pagina 26-29.



velux.nl/woonkamer



VELUX plisségordijnen gecombineerd met buitenzonweringen



Haal het maximale uit uw extra kamer

De extra kamer in uw huis kan voor vele functies worden gebruikt. Zowel voor een gastenkamer, een kantoor of een fitnessruimte kunt u met raamdecoratie de juiste atmosfeer creëren. Om het maximale uit deze dynamische ruimte te halen, moet het mogelijk zijn om daglicht te verzachten of volledige verduistering en privacy te bieden.

Voor dag en nacht

Met een VELUX Energie Comfort gordijn kunt u direct zonlicht blokkeren waar u het nodig vindt, zonder dat u al het daglicht tegenhoudt. Dit is mogelijk door de flexibele positionering aan de boven- en onderkant. Volledig gesloten zorgen Energie Comfort gordijnen voor voldoende verduistering om aangenaam te kunnen slapen. En tijdens koude nachten helpen ze de isolatie met tot wel 34% te verbeteren.

Wanneer u alleen zoekt naar verzachting van binnenvallend daglicht en privacy, zijn ook VELUX plisségordijnen of jaloezieën een goed alternatief. Door de flexibele positionering en soepele bediening heeft u nooit last van fel zonlicht.

Een oplossing voor multifunctionele toepassing is het VELUX verduisterende rolgordijn plus plissé. Hiermee combineert u volledige verduistering met het traditionele verduisterende rolgordijn met de comfortabele eigenschappen van een plisségordijn. Twee producten in één met een strak design en soepele bediening.

Houd het koel

Voor kamers waar vaak de zon binnen schijnt, bieden VELUX buitenzonweringen een perfecte oplossing om de warmte buiten te houden. De transparante structuur zorgt er bovendien voor dat u het uitzicht het uitzicht gewoon behoudt.

Meer informatie

Bediening, pagina 22-23.


Producteigenschappen, pagina 26-29.



velux.nl/kantoor



VELUX plisségordijnen kunnen overal in het dakraam worden geplaatst voor ideale decoratie en verzachting van daglicht.



Een VELUX verduisterend rolgordijn plus plissé combineert de verduisterende kwaliteit voor de nacht met controle over daglicht overdag.



Uw persoonlijke oase

Dakramen kunnen ook uw badkamer overspoelen met daglicht en frisse lucht. Extra daglicht geeft de badkamer een ruimtelijke uitstraling. Bovendien is ventilatie door de dakramen mogelijk om de hoge vochtigheid te reguleren. Maar omdat privacy in een badkamer net zo belangrijk is als daglicht en ventilatie, is de juiste VELUX raamdecoratie hier essentieel.

Privacy en stijl

Of u zich aan het omkleden bent of juist ontspannen in bad ligt, natuurlijk daglicht en privacy zijn onmisbaar in de badkamer. Met VELUX jaloezieën heeft u alles in één. Schuif de lamellen in de juiste positie om het daglicht en privacy goed af te stemmen. De koordloze en vochtbestendige jaloezieën zijn eenvoudig te reinigen en zijn verkrijgbaar in negen kleuren.

Verlicht uw bad

Voor flexibele privacy met behoud van uitzicht, kunt u ook kiezen voor onze plisségordijnen. Deze kunnen overal in het dakraam geplaatst worden en verzachten het binnenvallende daglicht. Met ruim 30 verschillende kleuren en des-sins is er altijd een gordijn dat in uw badkamer past.



De onderhoudsarme VELUX jaloezieën voegen een klassieke uitstraling en privacy toe aan uw badkamer.



VELUX jaloezieën hebben geen hangende koorden en zijn daarom eenvoudig en soepel te bedienen.

Meer informatie

Bediening, pagina 22-23.
Productinformatie, pagina 26-29.



velux.nl/badkamer



VELUX jaloezieën



VELUX jaloezieën



Keuken

VELUX raamdecoratie,
rolluiken & zonwering

Comfortabel koken

De keuken is vaak de meest gebruikte ruimte in huis. Daarom is het belangrijk dat het binnenklimaat hier goed te controleren is. VELUX dakramen kunnen een belangrijke rol spelen in een actief gebruikte keuken, door optimale ventilatie mogelijk te maken. Bij het koken wordt namelijk veel warmte en stoom geproduceerd.



VELUX insectenhorren zijn gemaakt van duurzaam en transparant gaas.

Flexibel met daglicht

De eenvoudig te reinigen VELUX jaloezieën zijn de perfecte keuze voor de keuken. Niet alleen omdat ze vocht- en vlekbestendig zijn, maar ook dankzij de eenvoudige bedieningsmogelijkheden. Tijdens het ontbijt, lunch of diner, zorgen VELUX jaloezieën altijd voor de gewenste hoeveelheid binnenvallend daglicht en maximaal comfort.

Geen ongenodigde gasten

Geniet van uw maaltijd met familie en vrienden, maar zonder insecten. VELUX insectenhorren passen perfect op de aftimmering van uw VELUX dakraam om zelfs de kleinste insecten buiten te houden. De transparante netstructuur laat u uw uitzicht behouden. Bovendien kunt u de insectenhor combineren met alle VELUX raamdecoratie voor extra kleur in uw keuken.



VELUX insectenhorren worden netjes in de slanke cassette opgeborgen wanneer ze niet worden gebruikt.

Meer informatie

Bediening, pagina 22-23.
Productinformatie, pagina 26-29.



velux.nl/keuken

Rolluiken

Van volledig daglicht tot complete verduistering. VELUX rolluiken bieden een totaaloplossing met optimale warmtewering in een prijswinnend vernieuwd design.

Voordeel in ieder seizoen

VELUX rolluiken beschermen uw kamer tegen oververhitting op een warme zomerdag, houden warmte binnen tijdens de winter en bieden u complete verduistering wanneer u het wilt. Het geluid van regen en hagel wordt gereduceerd en de rolluiken bieden u een gevoel van veiligheid in huis.

Het beste van alles is dat onze rolluiken een lange levensduur hebben. Ze zijn gemaakt van duurzaam aluminium, zodat VELUX rolluiken bestand zijn tegen alles wat de natuur te bieden heeft. Bovendien zijn onze rolluiken getest in de meest extreme situaties, zodat ze jarenlang weersbestendigheid kunnen garanderen.

Geïntegreerd design

VELUX rolluiken passen perfect op VELUX dakramen en zijn daardoor al binnen een uur van binnen uit te monteren. De slanke bovenkap integreert perfect met het dakraam en de rest van het dak. Het esthetische uiterlijk heeft dan ook de Red Dot award en iF product design award gewonnen voor het design en innovatieve eigenschappen.

Diverse bedieningsmogelijkheden

U kunt kiezen tussen handmatig, elektrisch of bediening op zonne-energie. Bovendien is bediening geheel automatisch te regelen met het VELUX INTEGRA® Active klimaatbeheersingssysteem.

VELUX basic rolluik – nieuw

Een voordelige oplossing is het nieuwe VELUX basic rolluik. Dit rolluik klikt zichzelf vast aan het dakraam om het met de hand te kunnen bedienen. Zo is het een voordelige manier om van alle unieke eigenschappen van een VELUX rolluik te profiteren.

Meer informatie

Bediening, pagina 22-23.
Productinformatie, pagina 26-29.



velux.nl/rolluik



Een slank en bekroond design waarbij de zonnecollector in de bovenkap is weggewerkt. Voor ventilatie is het dakraam ook bij een gesloten rolluik nog in drie standen te openen.



reddot design award
honourable mention 2012



Nieuw: het VELUX basic rolluik, type SHL



Tuimel uw VELUX dakraam 180° om het VELUX basic rolluik vast te klikken.



Wanneer u de 'klik' hoort, is het rolluik aan de onderkant van het dakraam bevestigd.



Sluit uw dakraam om ook het rolluik te sluiten.

Comfort voor uw gemak

VELUX INTEGRA® bedieningstabelt

De nieuwe VELUX INTEGRA® bedieningstabelt met touchscreen is een eenvoudige en intuïtieve manier om alle elektrische VELUX producten in uw huis te bedienen. De bedieningstabelt is bovendien voorzien van een aantal voorgeprogrammeerde functies die u helpen energie te besparen en een beter binnenklimaat te creëren.



Energiebalansprogramma

Automatische activatie van gordijnen, zonwering en rolluiken om passieve opwarming door zonnewarmte te optimaliseren of isolatie te bieden tegen zonnewarmte en koude lucht.

Ventilatieprogramma

Vier keer per dag worden gedurende 10 minuten alle dakramen geopend voor effectieve ventilatie. Als het regent zorgt de regensensor dat het dakraam zichzelf sluit, maar de ventilatieklep op deze momenten open blijft.

Vakantieprogramma

Schakel de 'Vakantiemodus' in en uw woning lijkt dag en nacht bewoond, ook al bent u weg. Elektrische verlichting wordt aan- en uitgeschakeld en gordijnen en rolluiken gaan open en dicht voor een bewoonde uitstraling.

Goedemorgenprogramma

Natuurlijk daglicht is de beste wekker. Ontwaak bij een lichte ochtendzon en frisse buitenlucht, omdat gordijnen en dakramen zichzelf openen op een ingestelde tijd.

Goedenachtprogramma

Bereid uw kamer voor op een goede nachtrust door dakramen iedere avond 10 minuten te laten ventileren. Nadat de dakramen zijn gesloten zorgt het VELUX INTEGRA® systeem ervoor dat de gordijnen sluiten de lichten worden gedimd.

Zonweringprogramma

Aansturing van uw raamdecoratie en rolluiken om uw woning te beschermen tegen oververhitting en het verkleuren van het interieur gedurende de zonnigste en warmste momenten van de dag.



io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiotechnologie die gemakkelijk te installeren is. Producten met het io-homecontrol®-label communiceren met elkaar, wat het comfort, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.

www.io-homecontrol.com

VELUX raamdecoratie,
rolluiken & zonwering

Daglicht en frisse lucht met één beweging

Verbeter het binnenklimaat in uw huis en maak uw leven een stuk comfortabeler. Ontdek de mogelijkheden met onze uitgebreide collectie aan elektrisch bediende VELUX INTEGRA® producten.



Slimme bediening

Verbeter de energie-efficiëntie en het wooncomfort in huis door de elektrische VELUX raamdecoratie, rolluiken en dakramen op de juiste tijden te openen en te sluiten met de nieuwe VELUX INTEGRA® bedieningstabelt.

De VELUX INTEGRA® familie verzekert u dat dakramen, raamdecoratie en rolluiken optimaal samenwerken om de maximale voordelen van natuurlijk daglicht en frisse lucht in uw huis te halen. Met enkele intelligent geconfigureerde programma's kunnen alle VELUX producten in huis geheel automatisch hun werk doen, maar dat kan natuurlijk altijd ook nog met de hand.

U heeft de controle

VELUX raamdecoratie en rolluiken zijn niet alleen beschikbaar in een brede collectie aan kleuren, u kunt ook altijd kiezen tussen handmatige bediening, elektrisch of op zonne-energie.



Handmatig

Handmatige bediening is perfect voor handbediende dakramen die binnen handbereik zijn geplaatst. Alle VELUX raamdecoratie en zonwering is eenvoudig en soepel te bedienen met de hand, een stang of een koord.



Elektrisch

Voor extra wooncomfort kunt u alle elektrische VELUX producten bedienen met de nieuwe VELUX INTEGRA® bedieningstabelt. De elektrische raamdecoratie is ideaal wanneer u al een VELUX INTEGRA® dakraam heeft. Bij een dakraam van de nieuwe generatie kunt u de stroomvoorziening van de raamdecoratie eenvoudig aansluiten op de nieuwe fitting in het dakraam.



Zonne-energie

De VELUX INTEGRA® Solar raamdecoratie en rolluiken zijn ook te bedienen met de nieuwe bedieningstabelt. Onze producten op zonne-energie passen ideaal op een handbediend dakraam, of die op zonne-energie, omdat er geen stroomtoevoer nodig is.



VELUX INTEGRA® Active klimaatbeheersing

VELUX INTEGRA® Active klimaatbeheersing is een door sensoren aangestuurd systeem dat automatisch het binnenklimaat reguleert door raamdecoratie en rolluiken te bedienen wanneer het nodig is. Dit systeem helpt niet alleen uw woning energie-efficiënt te maken, het zorgt ook het hele jaar door voor een optimaal en natuurlijk binnenklimaat.

Breng uw woning tot leven

Met draadloze sensoren aan de buitenzijde van uw woning, wordt door het VELUX INTEGRA® Active systeem continu de buitentemperatuur en de lichtsterkte van de zon gemeten. Wanneer de zon te sterk is, of de lucht te warm of koud, reageert het systeem door rolluiken of gordijnen af te stemmen.

Door rolluiken tijdens een warme zomerdag te sluiten en gordijnen te openen op een zonnige winterdag, kan VELUX INTEGRA® Active de kosten voor verwarming en koeling flink verminderen. Het systeem helpt u de ideale balans te vinden tussen wooncomfort, energie-efficiëntie en verantwoord energiegebruik, op ieder moment van de dag. En dat zonder dat u er iets voor hoeft te doen!

U kunt het automatische systeem altijd uitschakelen wanneer u handmatig uw dakramen of raamdecoratie wilt bedienen. Het VELUX INTEGRA® Active systeem is volledig functionerend met io-homecontrol®.



U kunt het VELUX INTEGRA® Active systeem aansluiten op alle elektrische VELUX INTEGRA® zonweringssystemen.

A. Lichtsterktesensor

De lichtsterktesensor wordt geplaatst tegen de zijkant van uw VELUX rolluik of dakraam. Voor het beste resultaat plaatst u een sensor per oriëntatierichting.

B. Temperatuursensor

Deze buitentemperatuursensor wordt geplaatst aan de gevel in de schaduw, zodat deze de buitentemperatuur de gehele dag accuraat kan meten.

C. Afstandsbediening

Plaats de afstandsbediening binnen aan de wand om alle functies te zien en in te stellen. Alle data van de sensoren wordt hier verzameld en doorberekend naar de ideale stand van uw raamdecoratie en rolluiken.



In april 2013 heeft VELUX een nieuwe generatie dakramen geïntroduceerd. Door een nieuw ontwerp is het glasoppervlak in het nieuwe dakraam groter dan bij de vorige generaties. Dit betekent echter ook dat de maten voor raamdecoratie aan de binnenzijde moeten worden aangepast. Om deze nieuwe generatie dakramen altijd te kunnen identificeren, hebben we een 'K' aan de maatcode toegevoegd.



Bijvoorbeeld: GGL MK08

Om de perfecte klik te garanderen, is het belangrijk dat u de juiste bestelcode gebruikt. Gebruik altijd het typeplaatje op uw dakraam en zoek daarbij de juiste bestelcode in de prijschema's. Let dus op de 'K' in de maatcode!

De nieuwe generatie:



Vorige generaties:



VELUX heeft een lange geschiedenis met de perfecte klik

Ieder VELUX dakraam is voorzien van een uniek typeplaatje met onder andere het type en de maat van uw dakraam (zie de foto en voorbeelden van typeplaatjes). Afhankelijk van de leeftijd van uw dakraam kan de inhoud en positie van uw typeplaatje verschillen, maar de informatie die erop staat is essentieel. Daarom heeft u nooit iets op te meten.

1 Kies het product

Kies een product dat past bij het kamertype en uw behoefte.

2 Kies een kleur

Alle kleuren zijn voorzien van een viercijferig nummer. Kies uw favoriete kleur of dessin.

3 Kies de bediening

Afhankelijk van uw wens en de plaatsing van het dakraam kunt u kiezen voor handmatige bediening, met een koord of stang, elektrisch of op zonne-energie.

4 Kies de juiste maat

VELUX producten zijn altijd verkrijgbaar in standaard maten. Neem daarom altijd de maatcode van uw dakraam over zoals deze staat op het typeplaatje dat bovenop het draaiende deel is bevestigd. In dit voorbeeld is het type dakraam een GGL met de maat MK08. In de prijschema's ziet u de passende bestelcode voor uw raamdecoratie.



Vind uw typeplaatje

Productoverzicht



Nieuw!



Nieuw!



Rolluiken

VELUX rolluiken zijn de perfecte oplossing voor volledige verduistering, optimale warmtewering en betere isolatie. Daarmee is het binnenklimaat volledig te reguleren en bovendien wordt het geluid van regen en hagel gereduceerd. Een complete oplossing voor het beste wooncomfort.

- Effectieve warmtewering: houdt tot wel 95% van de zonnewarmte buiten
- Volledige verduistering
- Betere energie-efficiëntie: tot wel 27% betere isolatie
- Duurzaam en robuust pantser zorgt voor geluidsreductie en veiligheid
- Diverse bedieningsmogelijkheden

Nieuw!

Het VELUX basic rolluik is een voordelige manier om van alle voordelen van een rolluik te profiteren. Tuimel het dakraam volledig om het rolluik open of dicht te doen.

Bediening



Buitenzonweringen

VELUX buitenzonweringen bieden een effectieve manier om overbodige zonnewarmte tijdens warme zomerdagen buiten te houden. De transparante structuur zorgt ervoor dat u gewoon van het uitzicht kunt genieten en dat daglicht uw kamer bereikt.

- Effectieve warmtewering: houdt tot 90% van de zonnewarmte tegen
- Transparante structuur met behoud van het uitzicht
- Montage en bediening kan van binnen uit
- Verkrijgbaar in 3 kleuren

Voordeelsets

Een buitenzonwering is ook verkrijgbaar in een voordeelset met een verduisterend rolgordijn of een Energie Comfort gordijn. Profiteer daarmee standaard van 10% korting!

Bediening



Energie Comfort gordijnen

Een VELUX Energie Comfort gordijn biedt variabele verduistering, lichtregulatie en isolatie. De dubbele plissé met aluminium coating zorgt voor verbeterde isolatie tot wel 34%. Bovendien bieden ze ideale flexibiliteit door de vrije positionering in het dakraam.

- Verduisterend effect
- Flexibele en soepele bediening
- Verbetert de isolatie tot wel 34%
- Slank ontwerp zonder zichtbare koorde
- In enkele minuten te monteren dankzij het Pick&Click!® systeem
- Verkrijgbaar in 9 kleuren

Voordeelset Energie COMBI

Profiteer van 10% korting als u een Energie Comfort gordijn combineert met een buitenzonwering. Bestelcode FOP.

Bediening



Nieuw!

Het Energie Comfort gordijn is nu ook verkrijgbaar met elektrische bediening.

Verduisterende rolgordijnen

VELUX verduisterende rolgordijnen zijn de ideale oplossing voor een donkere slaapkamer. Zelfs de aluminium zijgeleiding is speciaal ontwikkeld om totale verduistering te bieden.

- Volledige verduistering
- Soepele traploze bediening
- Reflecterende coating aan de achterzijde verbetert de isolatie
- In enkele minuten gemonteerd dankzij het Pick&Click!® montagesysteem
- Verkrijgbaar in 40 kleuren en dessins
- Unieke designcollectie by Karim Rashid met 8 moderne designs

Voordeelset Verduistering COMBI

Profiteer van 10% korting als u een verduisterend rolgordijn combineert met een buitenzonwering. Bestelcode DOP.

Bediening



Verduisterend rolgordijn plus plissé

Een VELUX verduisterend rolgordijn plus plissé combineert totale verduistering met de elegantie en flexibiliteit van een plissé-gordijn. Bij deze combinatie zitten het verduisterend rolgordijn en de plissé aan elkaar vast. Deze 2-in-1 oplossing is verkrijgbaar in 4 kleuren met een standaard witte plissé.

VELUX combiplissé

Heeft u al een verduisterend rolgordijn, of wilt u een andere kleurcombinatie? Dan kunt u onder een handbediend verduisterend rolgordijn altijd een combiplissé type FPN toevoegen.

Combinaties

Voor extra wooncomfort en warmtewering kunt u een verduisterend rolgordijn plus plissé combineren met een VELUX buitenzonwering.

Bediening



Plisségordijnen

VELUX plisségordijnen vullen uw kamer met elegant diffuus daglicht. De gordijnen kunnen overal in het dakraam flexibel worden geplaatst voor perfecte controle over fel zonlicht.

- Flexibele en traploze bediening
- Decoratief daglicht effect
- In enkele minuten gemonteerd dankzij het Pick&Click!® montagesysteem
- Verkrijgbaar in 33 verschillende kleuren en dessins

Combinaties

Combineer uw plisségordijnen met een buitenzonwering of rolluik voor meer warmtewering en wooncomfort.

Bediening





Jaloezieën

VELUX jaloezieën zijn een onderhoudsvrije en vochtbestendige oplossing voor badkamers en keukens. Het unieke ontwerp bevat geen hangende koorden en kan op een flexibele manier worden bediend met een handige schuif.

- Perfect geschikt voor vochtige ruimtes
- Eenvoudig te reinigen
- Koordloze en soepele bediening
- In enkele minuten gemonteerd dankzij het Pick&Click!® montagesysteem
- Verkrijgbaar in 9 kleuren

Combinaties

Combineer uw jaloezieën met een buitenzonwering of rolluik voor meer warmtewering en wooncomfort.

Bediening



Rolgordijnen

Een VELUX rolgordijn is een eenvoudige en stijlvolle manier om binnenvallend daglicht te verzachten en privacy aan uw kamer toe te voegen.

- Verzacht binnenvallend daglicht
- Biedt meer privacy
- In enkele minuten gemonteerd dankzij het Pick&Click!® montagesysteem
- Ook verkrijgbaar met haakjes voor drie posities
- Verkrijgbaar in 37 verschillende kleuren en dessins

Combinaties

Voor extra wooncomfort en warmtewering kunt u een rolgordijn combineren met een buitenzonwering of rolluik.

Bediening



Insectenhorren

Met een VELUX insectenhor kunt u genieten van frisse lucht zonder insecten. Ze zijn eenvoudig te bedienen en passen op ieder VELUX dakraam. Wanneer de insectenhor niet in gebruik is, wordt het gaas netjes in de aluminium cassette opgeborgen.

- 100% insectenvrij gaas
- Duurzaam transparant gaas laat u uw uitzicht behouden
- Eenvoudig te monteren op de interieurafwerking van uw dakraam

Combinaties

VELUX insectenhorren kunnen worden gecombineerd met alle soorten VELUX raamdecoratie en rolluiken.

Bediening



Voordeelsets



Energie COMBI

Type FOP

Het hele jaar door optimaal wooncomfort. De buitenzonwering houdt in de warme maanden tot wel 90% van de zonnewarmte buiten. In de winter profiteert u van 34% betere isolatie van het Energie Comfort gordijn. Bovendien combineert u het verduisterende effect met volledige lichtregulering. Bij deze voordeelset profiteert u standaard van 10% voordeel!



Verduistering COMBI

Type DOP

Wanneer u totale verduistering nodig heeft en de warmte buiten wil houden, dan is de combinatie van een verduisterend rolgordijn met een buitenzonwering de perfecte keuze. U krijgt alle voordelen van beide producten in één. En nu profiteert u standaard van 10% voordeel.

Voor VELUX lichtkoepels



Buitenzonwering voor lichtkoepels – MSG

Deze unieke buitenzonwering wordt gemonteerd tussen de kunststof koepel en de glasplaat. Bediening gaat op zonne-energie, waardoor draaden overbodig zijn. De witte transparante structuur houdt tot 76% van de zonnewarmte tegen door zonnestralen te blokkeren, voordat deze via het glas de ruimte kunnen opwarmen.



Plisségordijnen voor lichtkoepels – FMG

De VELUX plisségordijnen voor lichtkoepels zijn ideaal om het binnenvallende daglicht te verzachten en extra decoratie toe te voegen. Ze zijn verkrijgbaar in 3 kleuren en te bedienen met de handige io-homecontrol® afstandsbediening.



Energie Comfort gordijnen voor lichtkoepels – FMK

De elektrische VELUX Energie Comfort gordijnen voor lichtkoepels bieden goede verduistering, controle over daglicht en verbeterde isolatie. Ze hebben een slank en koordloos ontwerp en kunnen eenvoudig worden bediend met de handige io-homecontrol® afstandsbediening.

Vind de juiste oplossing

Met het complete assortiment VELUX raamdecoratie en zonwering vindt u altijd een perfect passende oplossing voor uw kamer.

	 Zonne-energie	 Netstroom	 Koord- of stang-bediening	 Handmatig	 Lichtkoepels
 Rolluiken Rolluiken bieden uitstekende warmtewering, totale verduistering, betere isolatie, geluidsvermindering en veiligheid.	SSL 	SML 	SCL*	SHL	
 Buitenzonweringen Buitenzonweringen bieden effectieve warmtewering, terwijl het uitzicht behouden blijft.	MSL 	MML 	MAL*	MHL	MSG 
 Energie Comfort gordijnen Een dubbele plissé met aluminium coating zorgt voor betere isolatie en een verduisterend effect.		FMC 		FHC	FMK 
 Verduisterende rolgordijnen Optimale verduistering met een soepel te bedienen verduisterend rolgordijn.	DSL 	DML 		DKL	
 Verduisterend rolgordijn plus plissé De ideale combinatie van een verduisterend rolgordijn met de decoratie van een plisségordijn.				DFD	
 Plisségordijnen Met volledig flexibele positionering geeft een plisségordijn volledige controle over binnenkomend daglicht.		FML 		FHL FPN (combi)	FMG 
 Jaloezieën Optimale privacy met een klassiek design. Soepele bediening zonder koorden.		PML 		PAL	
 Rolgordijnen De ideale basis voor privacy en schaduw. Verkrijgbaar in een brede selectie aan kleuren en dessins.	RSL 	RML 		RFL RHL (haakjes)	
 Insectenhorren De transparante netstructuur houdt alle insecten buiten met behoud van frisse lucht en het uitzicht.				ZIL	

 Geschikt voor io-homecontrol®
* Niet geschikt voor de nieuwe generatie VELUX dakramen (geleverd vanaf april 2013).

Pick&Click!®

Alle VELUX dakramen zijn voorzien van Pick&Click!® montageblokken voor eenvoudige montage van raamdecoratie.



 Verduistering	 Warmtewering	 Isolatie	 Daglicht-controle	 Privacy	 Veiligheid	 Geluids-reducerend	 Insecten-wering
...	...	...	•	••	••	••	
	...			•			
••		•••	••	•••			
•••		••	•	••			
•••		••	•••	•••			
			•••	•••			
•			•••	•••			
•			••	••			
							•••

••• Optimale prestatie •• Hoge prestatie • Standaard prestatie

Prijzen rolluiken & buitenzonweringen

Rolluiken



Rolluiken bieden uitstekende warmtewering, totale verduistering, betere isolatie, geluidsvermindering en veiligheid.

Bediening



SHL SCL⁽¹⁾



SML



SSL

Buitenzonweringen



Buitenzonweringen bieden effectieve warmtewering, terwijl het uitzicht behouden blijft.

Bediening



MHL MAL⁽¹⁾



MML



MSL



Belangrijk!

- Een stangbediend rolluik SCL en koordbediende buitenzonwering MAL zijn niet geschikt voor de nieuwe generatie dakramen.
- De rolluiken SHL, SML en SSL en buitenzonweringen MHL, MML en MSL hebben universele maatcodes en passen op meerdere generaties dakramen.
- Elektrische producten SML en MML worden geleverd excl. bedieningseenheid KUX 100.
- Kijk voor rolluiken en buitenzonweringen voor combinatie-elementen op pagina 39.
- Basic rolluik type SHL past alleen op dakramen met minimaal één letter in de maatcode (bijvoorbeeld M04 of SK06).
- Een rolluik SSL of buitenzonwering MSL op zonne-energie kunnen alleen op een VELUX INTEGRA® Solar dakraam worden geplaatst i.c.m. adapter ZOZ 213.



Let op bij het kiezen van de maatcodering!

Zoek altijd eerst de maatcode op het typeplaatje van uw dakraam voordat u VELUX raamdecoratie of rolluiken bestelt. De juiste bestelcodering vindt u in het prijsschema in de blauwe regel onder het product. Staan er twee blauwe regels? Kijk dan naar het rode of blauwe icoon die u bij de maatcode van het dakraam ziet.

 **Geschikt voor nieuwe dakramen**
(geleverd vanaf april 2013)

 **Geschikt voor oudere dakramen**
(geleverd vóór april 2013)

Rolluiken

	Maatcodering nieuw dakraam		Levertijd				CK01	CK02	CK04	FK04	FK06	MK04	MK06	MK08	MK10		MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
		Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)		5	6	9	C01	C02 102	C04 104	F04	F06 206	M04 304 1	M06 306	M08 308 2	M10 310 13		M12 312 11	P04 404 31	P06 406	P08 408	P10 410 3	P25 425	S01 601	S06 606 4	S08 608 10	S10 610	U04 804 7	U08 808 8	U10 810
SHL [*] 0000		Basic rolluik, handbediend	4				276,03 334,00	276,03 334,00	291,74 353,00	323,97 392,00	320,66 388,00	317,36 384,00	336,36 407,00	358,68 434,00	412,40 499,00			361,98 438,00	400,00 484,00	419,01 507,00	403,31 488,00		377,69 457,00	380,99 461,00	406,61 492,00	431,40 522,00	386,78 468,00	434,71 526,00	460,33 557,00
SML [*] 0000		VELUX INTEGRA® rolluik, elektrisch	6	448,76 543,00	409,09 495,00	386,78 468,00	386,78 468,00	386,78 468,00	409,09 495,00	452,89 548,00	448,76 543,00	444,63 538,00	471,07 570,00	501,65 607,00	577,69 699,00		671,07 812,00	506,61 613,00	559,50 677,00	586,78 710,00	564,46 683,00	480,17 581,00	528,93 640,00	533,06 645,00	568,60 688,00	604,13 731,00	542,15 656,00	609,09 737,00	644,63 780,00
SSL [*] 0000		VELUX INTEGRA® Solar rolluik, zonne-energie	4	733,06 887,00	667,77 808,00	631,40 764,00	631,40 764,00	631,40 764,00	667,77 808,00		733,06 887,00	725,62 878,00	769,42 931,00	820,66 993,00			1.095,87 1.326,00	827,27 1.001,00			922,31 1.116,00		863,64 1.045,00	871,07 1.054,00	928,93 1.124,00		885,95 1.072,00	994,21 1.203,00	
Universeel		Bestelcodering:		5	6	9	CK01	CK02	CK04	FK04	FK06	MK04	MK06	MK08	MK10		MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
SCL [*] 0000		Rolluik, stangbediend ⁽¹⁾	4	400,83 485,00	365,29 442,00	345,45 418,00	345,45 418,00	345,45 418,00	365,29 442,00	404,96 490,00	400,83 485,00	396,69 480,00	420,66 509,00	447,93 542,00	515,70 624,00		599,17 725,00	452,07 547,00	500,00 605,00	523,97 634,00	504,13 610,00	428,10 518,00	471,90 571,00	476,03 576,00	507,44 614,00	539,67 653,00	484,30 586,00	543,80 658,00	575,21 696,00
	Voor oudere dakramen	Bestelcodering:		5	6	9	C01	C02	C04	F04	F06	M04	M06	M08	M10		M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10

Buitenzonweringen

 Maatcodering nieuw dakraam								CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04		MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
 Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)				5	102	104	206	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04 304 1	M06 306	M08 308 2	M10 310 13	M12 312 11	P04 404 31	P06 406	P08 408	P10 410 3	P25 425	S01 601	S06 606 4	S08 608 10	S10 610	U04 804 7	U08 808 8	U10 810	
MHL [*] ----	 Buitenzonweringen, handbediend	 4	67,77 82,00	62,81 76,00	62,81 76,00	67,77 82,00	62,81 76,00	62,81 76,00	62,81 76,00	62,81 76,00	67,77 82,00	67,77 82,00	67,77 82,00	72,73 88,00		72,73 88,00	72,73 88,00	72,73 88,00	72,73 88,00	87,60 106,00	87,60 106,00	87,60 106,00	87,60 106,00	87,60 106,00	92,56 112,00	92,56 112,00	92,56 112,00	92,56 112,00	105,79 128,00	105,79 128,00	105,79 128,00	
		 6	104,13 126,00	99,17 120,00	99,17 120,00	104,13 126,00	99,17 120,00	99,17 120,00	99,17 120,00	99,17 120,00	104,13 126,00	104,13 126,00	104,13 126,00	109,09 132,00		109,09 132,00	109,09 132,00	109,09 132,00	109,09 132,00	123,97 150,00	123,97 150,00	123,97 150,00	123,97 150,00	123,97 150,00	128,93 156,00	128,93 156,00	128,93 156,00	128,93 156,00	142,15 172,00	142,15 172,00	142,15 172,00	
Universeel Bestelcodering:			5	100	100	200	CK00	CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00		MK00	MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00	
MML [*] ----	 VELUX INTEGRA® buitenzonwering, elektrisch	 4	387,60 469,00	368,60 446,00	376,03 455,00	387,60 469,00	364,46 441,00	368,60 446,00	376,03 455,00	380,17 460,00	384,30 465,00	387,60 469,00	399,17 483,00	391,74 474,00		403,31 488,00	403,31 488,00	411,57 498,00	419,01 507,00	414,88 502,00	419,01 507,00	423,14 512,00	430,58 521,00	454,55 550,00	399,17 483,00	438,84 531,00	442,98 536,00	454,55 550,00	446,28 540,00	458,68 555,00	466,12 564,00	
		 6	423,72 512,70	404,71 489,70	412,15 498,70	423,72 512,70	400,58 484,70	404,71 489,70	412,15 498,70	416,28 503,70	420,41 508,70	423,72 512,70	435,29 526,70	427,85 517,70		439,42 531,70	439,42 531,70	447,69 541,70	455,12 550,70	450,99 545,70	455,12 550,70	459,26 555,70	466,69 564,70	490,66 593,70	435,29 526,70	474,96 574,70	479,09 579,70	490,66 593,70	482,40 583,70	494,79 598,70	502,23 607,70	
MSL [*] ----	 VELUX INTEGRA® Solar buitenzonwering, zonne-energie	 4	538,02 651,00	519,01 628,00	526,45 637,00	538,02 651,00	514,88 623,00	519,01 628,00	526,45 637,00	530,58 642,00	534,71 647,00	538,02 651,00	549,59 665,00	542,15 656,00		553,72 670,00	553,72 670,00	561,98 680,00	569,42 689,00	565,29 684,00	569,42 689,00	573,55 694,00	580,99 703,00	604,96 732,00	549,59 665,00	589,26 713,00	593,39 718,00	604,96 732,00	596,69 722,00	609,09 737,00	616,53 746,00	
		 6	574,13 694,70	555,12 671,70	562,56 680,70	574,13 694,70	550,99 666,70	555,12 671,70	562,56 680,70	566,69 685,70	570,83 690,70	574,13 694,70	585,70 708,70	578,26 699,70		589,83 713,70	589,83 713,70	598,10 723,70	605,54 732,70	601,40 727,70	605,54 732,70	609,67 737,70	617,11 746,70	641,07 775,70	585,70 708,70	625,37 756,70	629,50 761,70	641,07 775,70	632,81 765,70	645,21 780,70	652,64 789,70	
Universeel Bestelcodering:			5	CK02	CK04	FK06	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04		MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
MAL [*] ----	 Buitenzonwering, koordbediend ⁽¹⁾	 4	85,95 104,00	79,34 96,00	79,34 96,00	85,95 104,00	79,34 96,00	79,34 96,00	79,34 96,00	79,34 96,00	85,95 104,00	85,95 104,00	85,95 104,00	92,56 112,00		92,56 112,00	92,56 112,00	92,56 112,00	92,56 112,00	110,74 134,00	110,74 134,00	110,74 134,00	110,74 134,00	110,74 134,00	117,36 142,00	117,36 142,00	117,36 142,00	117,36 142,00	133,88 162,00	133,88 162,00	133,88 162,00	
		 6	122,31 148,00	115,70 140,00	115,70 140,00	122,31 148,00	115,70 140,00	115,70 140,00	115,70 140,00	115,70 140,00	115,70 140,00	122,31 148,00	122,31 148,00	122,31 148,00	128,93 156,00		128,93 156,00	128,93 156,00	128,93 156,00	128,93 156,00	147,11 178,00	147,11 178,00	147,11 178,00	147,11 178,00	147,11 178,00	153,72 186,00	153,72 186,00	153,72 186,00	153,72 186,00	170,25 206,00	170,25 206,00	170,25 206,00
Voor oudere dakramen Bestelcodering:			5	100	100	200	C00	C00	C00	C00	F00	F00	F00	M00		M00	M00	M00	M12	P00	P00	P00	P00	P00	S00	S00	S00	S00	U00	U00	U00	

■ ▲ Het vierkant en de driehoek corresponderen met dezelfde tekens in de kleurstalen op pagina 44-45.

* Voor de complete bestelcode neemt u op de plaats van het code veld de juiste maatcode uit de blauwe regel over, gevolgd door de 4-cijferige kleurcode.

⁽¹⁾ SCL en MAL zijn niet geschikt voor de nieuwe generatie VELUX dakramen (geleverd vanaf april 2013).

Prijzen zijn in euro's exclusief & inclusief 21% BTW.

The diagram shows two components: FHC (Front Hand Control) represented by a hand icon, and FMC (Front Motor Control) represented by a square icon with a double-headed arrow and a signal wave above it.

DOP

10%
voordeel



Geschied voor oudere dakramen
(geleverd vóór april 2013)

[illegible]

Prijzen zijn in euro's exclusief & **inclusief** 21% BTW.



- De elektrisch aangestuurde FMC en DML worden geleverd exclusief bedieningsseenheid KUX 100.
- Voor oudere polyurethaan dakramen type GGU of GPU met 3-cijferige maatcode (bijv. GGU 304) geleverd vóór 2001 is alleen een handbediend verduisterend rolgordijn type DKU beschikbaar. De prijzen zijn gelijk aan de DKL, maar gebruik de 3-cijferige maatcodering van uw dakraam.
- Raamdecoratie voor combinatie-elementen staat op pagina 38.

Prijzen raamdecoratie

Jaloezieën



Optimale privacy met een klassiek design. Soepele bediening zonder koorden.

Bediening



Plisségordijnen



Met volledig flexibele positionering geeft een plisségordijn volledige controle over binnenkomend daglicht.

Bediening



Rolgordijnen



De ideale basis voor privacy en schaduw. Verkrijgbaar in een brede selectie aan kleuren en dessins.

Bediening



Let op bij het kiezen van de maatcodering!
Zoek altijd eerst de maatcode op het typeplaatje van uw dakraam voordat u VELUX raamdecoratie of rolluiken bestelt. De juiste bestelcodering vindt u in het prijsschema in de blauwe regel onder het product. Staan er twee blauwe regels? Kijk dan naar het rode of blauwe icoon die u bij de maatcode van het dakraam ziet.

Geschiedt voor nieuwe dakramen
(geleverd vanaf april 2013)

Geschiedt voor oudere dakramen
(geleverd vóór april 2013)

Maatcodering nieuw dakraam		Kleurgroep	Levertijd					CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04														
Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)				5	102	104	206	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04 304 1	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04
PAL [*] ----		Jaloezie, handbediend	■	4	104,96 127,00	86,78 105,00	94,21 114,00	104,96 127,00	82,64 100,00	86,78 105,00	94,21 114,00	97,52 118,00	100,00 121,00	104,96 127,00	115,70 140,00	108,26 131,00													
			▲	6	141,32 171,00	123,14 149,00	130,58 158,00	141,32 171,00	119,01 144,00	123,14 149,00	130,58 158,00	133,88 162,00	136,36 165,00	141,32 171,00	152,07 184,00	144,63 175,00													
PML [*] ----		VELUX INTEGRA® jaloezie, elektrisch	■	6	229,75 278,00	211,57 256,00	219,01 265,00	229,75 278,00	207,44 251,00	211,57 256,00	219,01 265,00	222,31 269,00	224,79 272,00	229,75 278,00	240,50 291,00	233,06 282,00													
			▲	6	266,12 322,00	247,93 300,00	255,37 309,00	266,12 322,00	243,80 295,00	247,93 300,00	255,37 309,00	258,68 313,00	261,16 316,00	266,12 322,00	276,86 335,00	269,42 326,00													
Voor nieuwe dakramen		Bestelcodering:							CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04													
Voor oudere dakramen		Bestelcodering:			5	102	104	206	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04													
FHL [*] ----		Plisségordijn, handbediend	■	4	147,93 179,00	122,31 148,00	133,06 161,00	147,93 179,00	115,70 140,00	122,31 148,00	133,06 161,00	137,19 166,00	140,50 170,00	147,93 179,00	163,64 198,00	152,89 185,00													
			▲	6	184,30 223,00	158,68 192,00	169,42 205,00	184,30 223,00	152,07 184,00	158,68 192,00	169,42 205,00	173,55 210,00	176,86 214,00	184,30 223,00	200,00 242,00	189,26 229,00													
FPN [*] ----		Combiplissé, handbediend	■	4	76,03 92,00	62,81 76,00	68,60 83,00	76,03 92,00	59,50 72,00	62,81 76,00	68,60 83,00	71,07 86,00	72,73 88,00	76,03 92,00	84,30 102,00	78,51 95,00													
			▲	6	112,40 136,00	99,17 120,00	104,96 127,00	112,40 136,00	95,87 116,00	99,17 120,00	104,96 127,00	107,44 130,00	109,09 132,00	112,40 136,00	120,66 146,00	114,88 139,00													
FML [*] ----		VELUX INTEGRA® plisségordijn, elektrisch	■	6	272,73 330,00	247,11 299,00	257,85 312,00	272,73 330,00	240,50 291,00	247,11 299,00	257,85 312,00	261,98 317,00	265,29 321,00	272,73 330,00	288,43 349,00	277,69 336,00													
			▲	6	309,09 374,00	283,47 343,00	294,21 356,00	309,09 374,00	276,86 335,00	283,47 343,00	294,21 356,00	298,35 361,00	301,65 374,00	309,09 374,00	324,79 393,00	314,05 380,00													
Voor nieuwe dakramen		Bestelcodering:							CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04													
Voor oudere dakramen		Bestelcodering:			5	102	104	206	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04													
RFL [*] ----		Rolgordijn, handbediend	■	4	71,90 87,00	59,50 72,00	64,46 78,00	71,90 87,00	56,20 68,00	59,50 72,00	64,46 78,00	66,94 81,00	67,77 82,00	71,90 87,00	79,34 96,00	74,38 90,00													
			▲	6	108,26 131,00	95,87 116,00	100,83 122,00	108,26 131,00	92,56 112,00	95,87 116,00	100,83 122,00	103,31 125,00	104,13 126,00	108,26 131,00	115,70 140,00	110,74 134,00													
RML [*] ----		VELUX INTEGRA® rolgordijn, elektrisch	■	7	209,92 254,00	197,52 239,00	202,48 245,00	209,92 254,00	194,21 235,00	197,52 239,00	202,48 245,00	204,96 248,00	205,79 249,00	209,92 254,00	217,36 263,00	212,40 257,00													
			▲	7	246,28 298,00	233,88 283,00	238,84 289,00	246,28 298,00	230,58 279,00	233,88 283,00	238,84 289,00	241,32 292,00	242,15 293,00	246,28 298,00	253,72 307,00	248,76 301,00													
RSL [*] ----		VELUX INTEGRA® Solar rolgordijn, zonne-energie	■	7	235,54 285,00	223,14 270,00	228,10 276,00	235,54 285,00	219,83 266,00	223,14 270,00	228,10 276,00	230,58 279,00	231,40 280,00	235,54 285,00	242,98 294,00	238,02 288,00													
			▲	7	271,90 329,00	259,50 314,00	264,46 320,00	271,90 329,00	256,20 310,00	259,50 314,00	264,46 320,00	266,94 323,00	267,77 324,00	271,90 329,00	279,34 338,00	274,38 332,00													
Voor nieuwe dakramen		Bestelcodering:							CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04													
Voor oudere dakramen		Bestelcodering:			5	102	104	206	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04													
RHL [*] ----		Rolgordijn met haakjes, handbediend	■	4	39,67 48,00	37,19 45,00	37,19 45,00	39,67 48,00	37,19 45,00	37,19 45,00	37,19 45,00	37,19 45,00	39,67 48,00	39,67 48,00	39,67 48,00	42,98 52,00													
Universeel		Bestelcodering:			5	100	100	200	CK00	CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00													
					MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10									
					M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10									
					118,18 143,00	121,49 147,00	128,93 156,00	135,54 164,00	129,75 157,00	135,54 164,00	140,50 170,00	145,45 176,00	124,79 151,00	140,50 170,00	154,55 187,00	157,02 190,00	167,77 203,00	161,16 195,00	173,55 210,00	180,99 219,00									
					154,55 187,00	157,85 191,00	165,29 200,00	171,90 208,00	166,12 201,00	171,90 208,00	176,86 214,00	181,82 220,00	161,16 195,00	176,86 214,00	190,91 231,00	193,39 234,00	204,13 247,00	197,52 239,00	209,92 254,00	217,36 263,00									
					242,98 294,00	246,28 298,00	253,72 307,00	260,33 315,00	254,55 308,00	260,33 315,00	265,29 321,00	270,25 327,00	249,59 302,00	265,29 321,00	279,34 338,00	281,82 341,00	292,56 354,00	285,95 346,00	298,35 361,00	305,79 370,00									
					279,34 338,00	282,64 342,00	290,08 351,00	296,69 359,00	290,91 352,00	296,69 359,00	301,65 365,00	306,61 371,00	285,95 346,00	301,65 365,00	315,70 382,00	318,18 385,00	328,93 398,00	322,31 390,00	334,71 405,00	342,15 414,00									
					MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10									
					M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10									

Prijzen raamdecoratie

Raamdecoratie voor combinatie-elementen

Nieuw! Maatcodering nieuw dakraam		Kleurgroep	Levertijd	MK31	MK34/MK35	PK31	PK34/PK35	SK31	SK34/SK35	UK31	UK34/UK35
! Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)				M31	M34 334	P31 431	P34 434	S31 631	S34 634	U31 831	U34 834
FHC [*] ---	Energie Comfort gordijn, handbediend	■	6	136,36 165,00	138,84 168,00	138,84 168,00	166,94 202,00	180,17 218,00	187,60 227,00	202,48 245,00	206,61 250,00
DKL [*] ---	Verduisterend rolgordijn, handmatig	■	6	90,91 110,00	92,56 112,00	92,56 112,00	110,74 134,00	120,66 146,00	124,79 151,00	135,54 164,00	138,02 167,00
		▲	6	127,27 154,00	128,93 156,00	128,93 156,00	147,11 178,00	157,02 190,00	161,16 195,00	171,90 208,00	174,38 211,00
DSL [*] ---	Verduisterend rolgordijn, zonne-energie	■	6	254,55 308,00	256,20 310,00	256,20 310,00	274,38 332,00	284,30 344,00	288,43 349,00	299,17 362,00	301,65 365,00
		▲	6	290,91 352,00	292,56 354,00	292,56 354,00	310,74 376,00	320,66 388,00	324,79 393,00	335,54 406,00	338,02 409,00
DFD [*] ----	Verduisterend rolgordijn plus plissé, handmatig	■	6		124,79 151,00		149,59 181,00		168,60 204,00		185,95 225,00
		▲	6		161,16 195,00		185,95 225,00		204,96 248,00		222,31 269,00
PAL [*] ---	Jaloezie, handmatig	■	6	105,79 128,00	108,26 131,00	108,26 131,00	129,75 157,00	140,50 170,00	146,28 177,00	157,85 191,00	161,16 195,00
		▲	6	142,15 172,00	144,63 175,00	144,63 175,00	166,12 201,00	176,86 214,00	182,64 221,00	194,21 235,00	197,52 239,00
PML [*] ---	Jaloezie, elektrisch	■	6	230,58 279,00	233,06 282,00	233,06 282,00	254,55 308,00	265,29 321,00	271,07 328,00	282,64 342,00	285,95 346,00
		▲	6	266,94 323,00	269,42 326,00	269,42 326,00	290,91 352,00	301,65 365,00	307,44 372,00	319,01 386,00	322,31 390,00
RFL [*] ---	Rolgordijn, handmatig	■	6	72,73 88,00	74,38 90,00	74,38 90,00	89,26 108,00	95,87 116,00	100,00 121,00	108,26 131,00	110,74 134,00
		▲	6	109,09 132,00	110,74 134,00	110,74 134,00	125,62 152,00	132,23 160,00	136,36 165,00	144,63 175,00	147,11 178,00
RSL [*] ---	Rolgordijn, zonne-energie	■	6	236,36 286,00	238,02 288,00	238,02 288,00	252,89 306,00	259,50 314,00	263,64 319,00	271,90 329,00	274,38 332,00
		▲	6	272,73 330,00	274,38 332,00	274,38 332,00	289,26 350,00	295,87 358,00	300,00 363,00	308,26 373,00	310,74 376,00
FHL [*] ---	Plisségordijn, handmatig	■	6	149,59 181,00	152,89 185,00	152,89 185,00	183,47 222,00	198,35 240,00	205,79 249,00	223,14 270,00	227,27 275,00
		▲	6	185,95 225,00	189,26 229,00	189,26 229,00	219,83 266,00	234,71 284,00	242,15 293,00	259,50 314,00	263,64 319,00
FPN [*] ----	Combiplissé, handmatig	■	4	76,86 93,00	78,51 95,00	78,51 95,00	94,21 114,00	102,48 124,00	106,61 129,00	114,88 139,00	117,36 142,00
		▲	6	113,22 137,00	114,88 139,00	114,88 139,00	130,58 158,00	138,84 168,00	142,98 173,00	151,24 183,00	153,72 186,00
Nieuw! Voor nieuwe dakramen Bestelcodering:				MK31	MK04	PK31	PK04	SK31	SK04	UK31	UK04
Voor oudere dakramen Bestelcodering:				M31	M04	P31	P04	S31	S04	U31	U04
RHL [*] ----	Rolgordijn met haakjes	■	4	42,98 52,00	42,98 52,00	51,24 62,00	51,24 62,00	54,55 66,00	54,55 66,00	61,98 75,00	61,98 75,00
Universeel Bestelcodering:				MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00	UK00	UK00

  Het vierkant en de driehoek corresponderen met dezelfde tekens in de kleurstalen op pagina 44-45.
* Voor de complete bestelcode neemt u op de plaats van het code veld de juiste maatcode uit de blauwe regel over, gevolgd door de 4-cijferige kleurcode.
Prijzen zijn excl. & incl. 21% BTW.

Rolluiken voor combinatie-elementen

	Maatcodering nieuw dakraam		Levertijd	MK04/ MK34	MK06/ MK34	MK08/ MK34	PK04/ PK34	PK10/ PK34	SK06/ SK34	SK08/ SK34	UK04/ UK34	UK08/ UK34
	Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)			M04/ M34	M06/ M34	M08/ M34	P04/ P34	P10/ P34	S06/ S34	S08/ S34	U04/ U34	U08/ U34
SMG [*]----		VELUX INTEGRA® rolluik voor dakraam + combinatie-element	3	1.073,55 1.299,00	1.097,52 1.328,00	1.124,79 1.361,00	1.128,93 1.366,00	1.180,99 1.429,00	1.152,89 1.395,00	1.184,30 1.433,00	1.161,16 1.405,00	1.220,66 1.477,00
Universeel		Bestelcodering:		MK04	MK06	MK08	PK04	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08

Buitenzonweringen voor combinatie-elementen

		Maatcodering nieuw dakraam		Kleurgroep	Levertijd	MK31	MK34/ MK35	PK31	PK34/ PK35	SK31	SK34/ SK35	UK31	UK34/ UK35	
		Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)				M31 331	M34 334	P31 431	P34 434	S31 631	S34 634	U31 831	U34 834	
MAG [*] ----		Buitenzonwering voor combinatie-element GIL/GIU			4		113,22 137,00		136,36 165,00		153,72 186,00		167,77 203,00	
					4		149,59 181,00		172,73 209,00		190,08 230,00		204,13 247,00	
Universeel		Bestelcodering:					MK34		PK34		SK34		UK34	
MIE [*] ----		Buitenzonwering voor gevelelement VFE/VIU			6	143,80 174,00	143,80 174,00	172,73 209,00	172,73 209,00	182,64 221,00	182,64 221,00	209,09 253,00	209,09 253,00	
					6	180,17 218,00	180,17 218,00	209,09 253,00	209,09 253,00	219,01 265,00	219,01 265,00	245,45 297,00	245,45 297,00	
Universeel		Bestelcodering:				MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00	UK00	UK00	
MAD [*] ----		Buitenzonwering voor CABRIO® balkonvenster GDL			6									137,19 166,00
					6									173,55 210,00
Voor oudere dakramen		Bestelcodering:												P04

  Het vierkant en de driehoek corresponderen met dezelfde tekens in de kleurstalen op pagina 44-45.
* Voor de complete bestelcode neemt u op de plaats van het code veld de juiste maatcode uit de blauwe regel over, gevolgd door de 4-cijferige kleurcode.
Prijzen zijn excl. & incl. 21% BTW.

Raamdecoratie voor VELUX lichtkoepels

Maatcodering		Levertijd	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120
FMG [*] 1016		5	270,25 327,00	276,03 334,00	281,82 341,00	287,60 348,00	299,17 362,00	293,39 355,00	311,57 377,00	304,96 369,00
FMG [*] 1017		5	270,25 327,00	276,03 334,00	281,82 341,00	287,60 348,00	299,17 362,00	293,39 355,00	311,57 377,00	304,96 369,00
FMG [*] 1003		5	306,36 370,70	312,15 377,70	317,93 384,70	323,72 391,70	335,29 405,70	329,50 398,70	347,69 420,70	341,07 412,70
FMK [*] 1045		5	279,34 338,00	285,12 345,00	291,74 353,00	297,52 360,00	309,92 375,00	304,13 368,00	322,31 390,00	315,70 382,00
FMK [*] 1047		5	279,34 338,00	285,12 345,00	291,74 353,00	297,52 360,00	309,92 375,00	304,13 368,00	322,31 390,00	315,70 382,00
MSG [*] 6090		5	350,99 424,70	356,78 431,70	363,39 439,70	370,00 447,70	383,22 463,70	376,61 455,70	396,45 479,70	389,83 471,70

De getoonde prijzen zijn adviesverkoopprijzen.
* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld de maatcodering van uw lichtkoepel over.
Prijzen zijn excl. & incl. 21% BTW.

Prijzen insectenhorren & accessoires

Insectenhor

	Maatcodering nieuw dakraam	Kleurgroep	Levertijd	CK01	CK02	CK04	CK06		FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10		MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
				C01	C02	C04	C06		F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10		M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10
	Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)			9		6		5				304	306	308	310		312	404	406	408	410	425	601	606	608	610	804	808	810
ZIL (*) 0000	Insectenhor, handbediend		4	111,57	111,57	118,18	118,18		125,62	125,62	125,62	131,40	131,40	138,84	138,84		138,84	142,15	142,15	148,76	148,76	148,76	158,68	158,68	169,42	169,42	165,29	176,03	176,03
				135,00	135,00	143,00	143,00		152,00	152,00	152,00	159,00	159,00	168,00	168,00		168,00	172,00	172,00	180,00	180,00	180,00	192,00	192,00	205,00	205,00	200,00	213,00	213,00
Universeel	Bestelcodering:			CK02	CK02	CK06	CK06	x	FK08	FK08	FK08	MK06	MK06	MK10	MK10		MK10	PK06	PK06	PK10	PK10	PK10	SK06	SK06	SK10	SK10	UK04	UK10	UK10

* Voor de complete bestelcode neemt u op de plaats van het code veld de juiste maatcode uit de blauwe regel over, gevolgd door de 4-cijferige kleurcode.
Prijzen zijn in euro's exclusief & inclusief 21% BTW.

Voor insectenhorren




Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
ZOZ 157	4	38,84 47,00

In het geval van verticaal gekoppelde dakramen kunnen twee losse insectenhorren aan elkaar worden gekoppeld met behulp van het koppelstuk ZOZ 157.




- Belangrijk!**
- VELUX insectenhorren zijn alleen handbediend verkrijgbaar
 - Insectenhorren passen op alle generaties dakramen
 - De zijgeleidingen van een insectenhor zijn standaard 1200 mm lang, eventueel aangevuld met verlengstukken
 - In het geval van een verticale borstwering kunnen twee insectenhorren worden gekoppeld met koppelkit type ZOZ 157
 - Neem contact op met VELUX Nederland wanneer u een insectenhor voor een dakraam met de maatcode '5' wilt bestellen




Matenoverzicht insectenhorren
Insectenhorren worden op de interieurafwerking gemonteerd. Hierdoor is de hoogtemaat flexibel, terwijl voor de breedtemaat zes standaard mogelijkheden beschikbaar zijn. Hierboven ziet u de afmetingen van de beschikbare maten.

Bedieningsstangen




Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
ZCZ 080	4	13,22 16,00

Bedieningsstang met een lengte van 80 cm voor het bedienen van dakramen GGL en GGU en diverse raamdecoratieproducten.




Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
ZCT 200	4	22,31 27,00

Uitschuifbare bedieningsstok met een lengte van 108 tot maximaal 188 cm. Geschikt voor dakramen GGL en GGU en diverse type raamdecoratieproducten.



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
ZCT 100	4	14,05 17,00

Verlengstuk van 100 cm voor de bedieningsstang ZCT 200.



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
ZCZ 108 Lengte 80 cm	4	42,15 51,00
ZCZ 112 Lengte 120 cm	4	43,80 53,00

Geschikt voor VELUX dakramen type GPL en GPU.

Voor de bediening van raamdecoratieproducten heeft u verlengstuk ZOZ 085 nodig. Voor de bediening van een rolgordijn met haakjes (type RHL) heeft u verlengstuk ZOZ 040 nodig. Niet geschikt voor het bedienen van bedieningshandgreep van dakramen van de nieuwe generatie.

Voor rolluiken



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
ZCZ 171 Bedieningsstang 80 cm	4	30,95 37,45
ZCZ 176 Bedieningsstang 140 cm	4	34,82 42,13
ZCZ 177 Bedieningsstang 170 cm	4	34,26 41,45

Een bedieningsstang geschikt voor handbediende rolluiken type SCL.

Voor rolluiken



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
ZOZ 217	4	42,02 50,84

Met deze rolluik-kit kan het rolluik in drie standen open worden gezet. Hierdoor kan er toch daglicht binnenkomen terwijl het rolluik volledig gesloten blijft. De kit is alleen geschikt voor handbediende VELUX dakramen gekocht ná 2001.


VELUX INTEGRA®
Active klimaatbeheersing



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
KRX 100 compleet systeem	4	235,29 284,70
KLA 130 extra lichtsterktesensor	4	74,79 90,50


Het VELUX INTEGRA® Active systeem bestaat uit een lichtsterktesensor, een temperatuursensor en een multifunctionele afstandsbediening. Een intelligente rekenmethode zorgt voor geheel automatische en energie-efficiënte aansturing van rolluiken, buitenzonweringen en raamdecoratie.

Verlengstukken voor raamdecoratie



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
ZOZ 040	4	5,79 7,00


Voor de bediening van rolgordijnen met haakjes type RHL met de bedieningsstang ZCZ 080 of ZCT 200.



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
ZOZ 085	4	8,26 10,00


Voor de bediening van de meeste types raamdecoratie met een bedieningsstang ZCZ 080 of ZCT 200.

Bedieningskoorden



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
ZAZ 010	4	57,02 69,00

Voor dakramen:
Bedieningskoord van 5 meter voor VELUX dakramen GGL en GGU.



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
ZAZ 040	4	32,23 39,00

Voor rolgordijnen met haakjes (type RHL):
Bedieningskoord van 5 meter voor het bedienen van VELUX rolgordijnen met haakjes (type RHL).


Elektrische bedieningssystemen

Elektrische bediening ombouwsets



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
KMX 100 EU	4	371,90 450,00

Elektrische ombouwset voor handbediende GGL/GGU tuimelvensters. De set bestaat uit een motor met openingsketting van max. 20 cm, stroomvoorziening (24V), regensensor en afstandsbediening (KLR 100). Past niet in dakraam maat P25.



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
KMX 200 EU	4	443,80 537,00

Elektrische ombouwset voor handbediende GPL/GHL/GPU uitzettui-melvensters. De set bestaat uit een motor met openingsketting van max. 15 cm, stroomvoorziening (24V), regensensor en afstandsbediening (KLR 100).

Ombouwset zonne-energie



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
KSX 100 WW	4	555,37 672,00

Ombouwset op zonne-energie voor handbediende GGL/GGU tuimelvensters. De set bestaat uit een motor met openingsketting van max. 20 cm, geïntegreerde zonnecollector en batterij, regensensor en afstandsbediening (KLR 100).

Bedieningstabelt



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
KLR 200 WW	4	147,93 179,00

De geheel nieuwe VELUX INTEGRA® bedieningstabelt is geschikt voor alle io-homecontrol producten in en om het huis. Met een innovatieve touchscreen zijn ook meerdere voorgeprogrammeerbare functies te kiezen.

Bedieningseenheden



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
KUX 100 EU	4	143,80 174,00

Bedieningseenheid met 1 functie, geschikt voor aansturing van elektrische raamdecoratie of rolluik en aansturing van het dakraam (met KMG 100).



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
KMG 100 WW	4	215,70 261,00

Motor voor GGL / GGU tuimelvensters, inclusief regensensor. Kan alleen worden gebruikt met een bedieningseenheid KUX 100.



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
KLF 050	4	79,83 96,60

Bedieningssysteem voor een reguliere inbouwschakelaar. Kan worden toegepast op de meeste reguliere schakelaars en zendt een signaal uit voor 1 functie naar een io-homecontrol® product of productgroep.



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
KLF 100 EU	4	139,67 169,00

Programmeerbare interface met display voor het draadloos aansturen van een io-homecontrol® product of productgroep. De interface kan ook als versterker (repeater) worden gebruikt om het io-homecontrol® signaal te vergroten.

Accessoires



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
KRA 100 WW	4	100,00 121,00

Verlichtingsset met twee halogeen-spots van 10W en dimmer voor aansluiting op het VELUX INTEGRA® dakraam (KMX 100 en KMX 200).



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
KLB 100 WW	4	159,50 193,00

Noodstroomvoorziening voor aansluiting op het VELUX INTEGRA® dakraam (KMX 100, KMX 200 of KUX 100).



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
KRD 100 WW	4	108,26 131,00

Adapter voor aansturing overige elektrische apparaten met een io-homecontrol® afstandsbediening.



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
KLI 110 WW	4	44,63 54,00

Wandbediening voor alle io-homecontrol® producten. Voor aansturing van 1 product of productgroep.

Belangrijk!
Enkele bedieningssystemen zijn nog niet geschikt voor de nieuwe generatie VELUX dakramen, geleverd vanaf april 2013. Wanneer dit het geval is, hebben wij het product een blauwe markering gegeven: Prijzen zijn in euro's exclusief & **inclusief** 21% BTW.

Onderhoudspakketten

Het minimale onderhoud dat een VELUX dakraam nodig heeft maken wij zo eenvoudig mogelijk. Voor ieder type dakraam is er een compleet pakket beschikbaar waar alle benodigde producten zijn inbegrepen.



Algemene onderhoudsproducten



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
ZZZ 220	4	18,18 22,00

Algemeen onderhoudspakket voor alle typen VELUX dakramen met foam voor de ventilatieklep, insectenfilter en een tube zuurvrije vaseline voor het smeren van scharnieren en sloten.



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
ZZZ 154	4	14,29 17,29

Lakstift voor het herstellen van lakschade op de afdekljsten aan de buitenzijde. Lakstift in de kleur NCSS 7500-N.

Reparatiesets voor dakramen met polyurethaan bescherm laag



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
ZZZ 129	4	46,08 55,76

Reparatieset voor grotere beschadigingen aan de polyurethaan bescherm laag van dakramen type GGU en GPU. De set bevat 200 ml witte acryllak, 250 gr twee-componenten polyesterplamuur, schuurpapier, afplaktape (50 meter).



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
ZOZ 102	4	34,71 42,00

Herstelpakket voor lichte beschadigingen aan de polyurethaan bescherm laag. Het pakket bestaat uit een lakstift en een tube vulmiddel.

Reparatieset blank afgelakt grenenhout



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
ZZZ 176	4	26,45 32,00

Herstelpakket voor blank afgelakte grenenhouten dakramen. Het pakket bevat 300 ml blanke vernis, 2 kwasten en drie types schuurpapier (korrel 80, 120 en 240).

Reparatieset wit afgelakt grenenhout



Bestelcode	Lever-tijd	Prijs
ZZZ 130	5	20,46 24,76

Herstelpakket voor wit afgelakte grenenhouten dakramen. Het pakket bevat 500 ml witte lak, 200 ml vulmiddel, verfroller en doseerbak, 50 m afdektape, schuurpapier en een kwast.

Prijzen zijn in euro's exclusief & **inclusief** 21% BTW.

Kleuren & dessins

Kies de gewenste kleur en voeg de 4-cijferige kleurcode toe aan de bestelcodering. De vierkanten en driehoeken corresponderen met de kleurgroepen in de prijsschema's.

Verduisterende rolgordijnen

1025	5195	1705	0705	3113	3009	1085	3111
3131	5135	3003	3001	5145	0855	3004	3123
5155	1355	3006	3002	1455	2505	0605	3112
3101	3010	1655	3008	3007	3122	3011	3124
2655	1955	3005	2055	5265	3121	3132	1100

Karim Rashid

3180	3181
3182	3183
3184	3185
3186	3187

Alléén voor DKL

* Verkrijgbaar als voordeelset Verduisterend COMBI (type DOP).



Energie Comfort gordijnen

1045	1046	1049	1048	1050
1051	1053	1052	1047	

Alle kleuren zijn ook beschikbaar als voordeelset Energie COMBI (type FOP). * Kleuren 1045 en 1047 zijn ook verkrijgbaar voor VELUX lichtkoepels (type FMK).

Verduisterend rolgordijn plus plisse

0002	0102	0101	0001
------	------	------	------

Andere combinaties mogelijk door een DKL en FPN te combineren.



Jaloezieën

7001	9150	7015	4459	7013	7014	7010	7012	7011
------	------	------	------	------	------	------	------	------

■ ▲ De iconen op de kleurstalen corresponderen met de iconen in de prijslijst. Kleur 7001 is aan beide zijden wit. Kleur 9150 heeft een reflecterende aluminiumkleurige achterzijde.

Rolgordijnen

									
1028	4070	4100	4120	4110	4111	4122	0710	4077	4069
									
1086	4000	4080	4121	4112	4073	1850	4066	4123	4071
									
4074	4102	4078	2350	0650	4060	4124	4076	4101	4079
									
4072	0310	4081	4103	4082	1952	9050			

* Rolgordijn met bevestigingshaakjes (type RHL) is in deze vier kleuren beschikbaar.

Plisségordijnen

									
1016	1010	1102	1122	1112	1125	0195	1066	1000	1105
									
1065	1064	1003	1103	2010	1002	1017	1123	1067	1126
									
1104	1061	1114	1018	0135	1115	1062	0145	1113	0155
									
1063	1116	0185							

* Ook verkrijgbaar voor VELUX lichtkoepels (type FMG).

Buitenzonweringen

		
5060*	6060	6080

■▲ De iconen op de kleurstenen corresponderen met de iconen in de prijslijst.
* De kleur 5060 is de standaardkleur in de voordeelsets DOP en FOP.

Rolluiken

	
0700*	0000

* Kleur 0700 op aanvraag leverbaar.

Insectenhorren


0000

VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
Postbus 142
3454 ZJ DE MEERN
Telefoon: 030 - 6.629.629
Telefax: 030 - 6.629.680
Internet: www.velux.nl
E-mail: info@velux.nl

Brengt daglicht tot leven™

VELUX®

VELUX
raamdecoratie & zonwering

Ondanks onze zorgvuldigheid kan het mogelijk zijn dat er vorm-, druk- en/of zetfouten in deze brochure/prijslijst aanwezig zijn.
Let op: zoals bij alle materialen kunnen de exacte kleuren en dessins afwijken van de geprinte voorbeelden.

Versie 1 04/2013